

J.E.P.  
17 MAR. 2005

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 115 del 11 MAR. 2005


**OGGETTO: Trasferimento fondi per € 30.000,00 al Parroco di Circello, quale contributo per la riparazione della Chiesa Madre SS. Annunziata.**

L'anno duemilacinque il giorno undici del mese di marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dott. Carlo PETRIELLA      | - Assessore       | _____          |
| 8) Dott. Rosario SPATAFORA    | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE PROPONENTE:

  
LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che qui di seguito si trascrive:

“Premesso che :

in data 23 febbraio 2005 il maltempo ha colpito tutta la Provincia facendo scattare l'allarme maggiore a Circello in quanto alle ore 13,15 si è verificato un violento temporale accompagnato da caduta di fulmini di grossa entità, uno dei quali ha colpito la sommità del castello medievale di epoca Normanna sito nella centralissima Via Roma;

l'impatto del fulmine con le vecchie murature in pietrame calcareo ha provocato una pioggia di massi vaganti proiettati in tutte le direzioni per un raggio di circa 150 mt;

i maggiori danni li ha subiti la Chiesa Madre SS. Annunziata posta a 20 mt dal punto dove è caduto il fulmine. Le falde di copertura sono state perforate dalla caduta di massi e una grande quantità di acqua è penetrata all'interno della Chiesa rovinando affreschi e tinteggiatura;

ulteriori danni sono stati riscontrati all'impianto elettrico e impianto di amplificazione recentemente rifatti;

**Vista** la richiesta del Parroco di Circello, Sacerdote Cerrone Antonio, con la quale si chiede a questo Ente un contributo di € 30.000,00 per fronteggiare le spese di primo intervento e messa in sicurezza della Chiesa;

**Atteso** che questo Ente è particolarmente sensibile alle richieste di aiuto mirate alla salvaguardia dei beni che appartengono a tutta la collettività, considerando anche il periodo invernale in cui ci si trova e quindi con le abbondanti piogge, certamente si va incontro a danni maggiori;

Per quanto sopra:

**Considerata** l'urgenza con cui occorre intervenire al fine di evitare ulteriori danni alla Chiesa Madre SS. Annunziata si propone:

di trasferire in conto capitale la somma di € 30.000,00, quale contributo per la riparazione della Chiesa Madre SS. Annunziata a seguito dei danni provocati dalla caduta di un fulmine durante un violento temporale verificatosi in Circello il giorno 23 febbraio 2005 alle ore 13,15

di notificare la presente delibera al Parroco di Circello, don Antonio Cerrone che, previa rendicontazione dei lavori eseguiti, richiederà a questo Ente l'erogazione della somma assegnata;

di demandare al Dirigente del Settore gli adempimenti successivi;

di dare alla presente delibera l'immediata esecutività;

di impegnare la spesa prevista pari ad € 30.000,00 al Capitolo 15923/2

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Angelo D'Angelo



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE del SETTORE  
EDILIZIA E PATRIMONIO  
Ing. 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
dott. Sergio MUOLLO  


UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE  
CAP. 15923/2 PROGR. N. 735/05

## LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore al ramo,  
A voti unanimi

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

**di trasferire** in conto capitale la somma di € 30.000,00, quale contributo per la riparazione della Chiesa Madre SS. Annunziata a seguito dei danni provocati dalla caduta di un fulmine durante un violento temporale verificatosi in Circello il giorno 23 febbraio 2005 alle ore 13,15

**di notificare** la presente delibera al Parroco di Circello, don Antonio Cerrone che, previa rendicontazione dei lavori eseguiti, richiederà a questo Ente l'erogazione della somma assegnata;

**di demandare** al Dirigente del Settore gli adempimenti successivi;

**di dare** alla presente delibera l'immediata esecutività;

**di impegnare** la spesa prevista pari ad € 30.000,00 al Capitolo 15923/2

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On. Carmine NARDONE)

*[Handwritten signature of Carmine Nardone]*

N. 199

**Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

17 MAR. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 17 MAR. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 dell'art.124 del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

il 4 APR. 2005  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

*[Handwritten signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 4 APR. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 4 APR. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

- SETTORE PATRIMONIO prot. n. ES. 2933
- SETTORE FINANZA il 23.7 prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE \_\_\_\_\_ il 21.3.05 prot. n. \_\_\_\_\_
- ✓ Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- ✓ Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

*[Handwritten notes: 2 copie x wh f e, Conf. Capigruppo]*

Zerese, ecc

Sac. Cerrone Antonio  
Parroco  
82020 CIRCELLO BN

Signor Presidente  
della Provincia di  
Benevento

Oggetto: contributo per danni conseguenti a caduta fulmine del 23 .2.2005

Io sottoscritto sacerdote Cerrone Antonio, parroco di Circello, faccio presente che in data 23 febbraio ultimo scorso alle ore 13.15 si è verificato su Circello un violento temporale con caduta di fulmini uno dei quali ha colpito violentemente l'antico castello da cui sono piovute numerose grosse pietre che si sono scaraventate con violenza soprattutto sul tetto della chiesa madre che avevo solo recentemente provveduto a rimettere a posto. Tale evento ha determinato un grosso danno a molta parte della copertura della chiesa frantumando un numero rilevante delle tegole, rovinando il sottostante manto bituminoso e deteriorando in varie parti i pluviali per la raccolta delle acque: si rende urgente il lavoro onde evitare danni maggiori, che potrebbero verificarsi per l'infiltrazione delle acque dovuto allo scioglimento della neve e delle piogge continue.

A questo danno più vistoso se ne sono aggiunti altri più gravi anche se meno evidenti: mi riferisco all'impianto di amplificazione che avevo provveduto a installare nel 2002 e che aveva comportato un costo di € 20.000,00 e al nuovo organo a tre tastiere per il quale sto ancora provvedendo ai pagamenti attuato con finanziamento e che era costato circa € 7.000,00, per cui presumo che il danno complessivo potrebbe aggirarsi attorno ai 30.000,00 euro se gli impianti elettronici compromessi necessitassero di completa sostituzione.

Sapendovi sensibili alle richieste di aiuto mirate a beni che sono di tutta la collettività mi rivolgo a voi nella speranza di ottenere un congruo aiuto per far fronte alle sopraggiunte inattese spese.


Certo della benevola accoglienza della presente ringrazio sentitamente anche a nome della comunità parrocchiale

CIRCELLO 25.02.2005

sac. Cerrone Antonio  
*Sac. Cerrone Antonio*

**MALTEMPO. PAURA A CIRCELLO, DANNI MA PER FORTUNA NESSUN FERITO**

# Fulmine sul castello, sassi a proiettile contro le case e i passanti




Castello sventrato. A destra, massi in camera da letto

IL MALTEMPO che ha colpito tutta la provincia, ha fatto scattare l'allarme maggiore a Circello. Durante un temporale, intorno al 13.15, un fulmine è caduto sulla sommità del castello medievale di epoca Normanna sito nella centralissima via Roma.

L'impatto del fulmine con le vecchie murature in pietrame calcareo ha provocato nel cielo una pioggia di massi vaganti proiettati in tutte le direzioni per un raggio di 150 metri. Colpite alcune autovetture in sosta lungo via Roma e addirittura parcheggiate davanti alla più lontana casa comunale. I sassi, come proiettili, hanno letteralmente provocato la perforazione della carrozzeria. I maggiori danni li ha subiti, però, la chiesa madre SS. Annunziata posta a 20 metri dal punto dove è

caduto il fulmine. Le falde di copertura sono state perforate dai massi che hanno raggiunto anche i 40-50 cm di diametro e del peso di alcune decine di chili.

In un'abitazione sita in una traversa di via Roma all'ultimo piano, sebbene avesse gli infissi chiusi a causa del temporale in corso, un masso è stato fiordato fino alla camera da letto, dopo aver mandato in frantumi non solo l'infisso ma anche la persiana in alluminio. Fortunatamente in quel momento la famiglia era tutta riunita al piano sottostante, in cucina, intorno al tavolo per il pranzo. Il tecnico comunale Lucio Maddalena ha effettuato una serie di sopralluoghi accertandosi anche della incolumità delle persone. Danni a tutti i tetti delle abitazioni.



23.02.2005

