

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

3610. 2005



# PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 366 del 27 MAG. 2005

**Oggetto:** SIGNOR PILLA ORAZIO DI CASTELPAGANO.  
PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilacinque il giorno ventisei del mese di Maggio  
presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine	NARDONE	- Presidente	_____
2) Rag. Giovanni	MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso	CIERVO	Assessore	_____
4) Ing. Pompilio	FORGIONE	Assessore	<b>ASSENTE</b>
5) Dott. Pasquale	GRIMALDI	Assessore	_____
6) Dott. Giorgio C.	NISTA	- Assessore	_____
7) Dott. Carlo	PETRIELLA	Assessore	_____
8) Dott. Rosario	SPATAFORA	- Assessore	_____
9) Geom. Carlo	VALENTINO	Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE PROPONENTE \_\_\_\_\_

**LA GIUNTA**

Preso visione della proposta del Settore Servizi al Cittadino – Servizio Politiche Sociali e Formative istruita dalla responsabile dott.ssa Luigina Bartolomei

## PREMESSO

**Che** la Provincia, attenta e sensibile alle problematiche sociali che investono la collettività, ispira la propria azione ai principi di cooperazione e sussidiarietà attraverso la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo e del progresso civile, culturale, economico e sociale della comunità provinciale sannita attivando tutti quegli interventi necessari per assicurare una migliore qualità della vita agli individui;

**Che** in tale ottica l'Ente interviene attraverso azioni di solidarietà, in particolare per le categorie più deboli, sostenendo quei soggetti esposti al rischio di emarginazione ed esclusione sociale a causa di limitazioni personali e/o familiari;

**VISTA** l'istanza del signor Pilla Orazio di Castelpagano, prot. n° 1802 del 28/1/05, con la quale nel rappresentare la completa distruzione della struttura adibita a stalla, fienile e deposito di macchine ed attrezzature agricole a causa di un incendio provocato, presumibilmente, da un fulmine, formula istanza all'Ente affinché conceda un sostegno economico in questo particolare momento di bisogno;

**Che** l'incendio sviluppatosi, oltre a causare seri danni statici alla struttura rendendola inagibile, ha distrutto l'intero raccolto di foraggio di un anno, numerose macchine ed attrezzature agricole indispensabili per l'attività svolta dall'intero nucleo familiare nonché ucciso diversi animali;

**RILEVATO** che quanto dichiarato dal signor Pilla Orazio si evince dalla documentazione prodotta in un'istanza, e precisamente dal Verbale del Comandante della Regione Carabinieri Campania- Sezione di Colle Sannita, dal Verbale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, dalla perizia giurata del tecnico incaricato e dalla relativa documentazione fotografica dei danni prodotti;

**CONSIDERATO** che per l'intero nucleo familiare il lavoro nell'azienda agricola rappresenta l'unica fonte di reddito ed il notevole danno prodotto dalla calamità ha determinato uno stato di bisogno e di indigenza nella famiglia;

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità, su proposta dell'Assessore delegato, di sostenere in questo particolare stato di bisogno il nucleo familiare concedendo la somma di € 3.000,00;

**VISTA** la disponibilità finanziaria al cap. 10094 del c.e.f.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore  
SERVIZI AL CITTADINO  
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore  
FINANZE E CONTROLLO ECONOMICO  
0185 (Dr. Sergio MUOLLO)

UFFICIO IMPRESA  
REGISTRAZIONE  
CAP. 10094  
PROGR. N. 2617/05  
CONTABILE

### LA GIUNTA

Su relazione **ASSESSORE DR. NISTA**  
A voti unanimi

### DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- **PRENDERE ATTO** dell'istanza del signor Pilla Orazio di Castelpagano, prot. n° 1802 del 28/1/05, con la quale rappresenta la completa distruzione della struttura adibita a stalla, fienile e deposito di macchine ed attrezzature agricole causata da un incendio e chiede un supporto economico in questo particolare momento di bisogno.
- **CONCEDERE**, al signor Pilla Orazio, quale sostegno economico nell'attuale momento di necessità prodotto dai notevoli danni subiti dal disastroso evento, un contributo di € 3.000,00 .
- **PROVVEDERE** ad impegnare la somma di € 3.000,00 nel competente cap. 10094 del c.e.f.
- **TRASMETTERE** il presente atto al Dirigente del Settore per i successivi e consequenziali adempimenti.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Gianclaudio LANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(Dn.le Carmine NARDONE)

N. 476 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO - 3 GIU. 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio LANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data - 3 GIU. 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 21 GIU. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio LANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno

21 GIU. 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Benevento li, 21 GIU. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio LANNELLA)


Copia per

SETTORE SERVIZI CITTADINI 1906 prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE FISCALITÀ 8-6-05 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_ 1894 il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Nucleo di Valutazione il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

ESEC. 5113  
23-6-05

conf. capigruppo

Onofrio 13  
935721  
Castelpagano (BN)



Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0001802 Data 28/01/2005  
Oggetto DANNI CAUSATI DA EVENTI  
METEORICI 17-10-04 RICHIES  
Dest. Presidente Provincia

Spett.le On. Antonio Bassolino  
Presidente Regione Campania  
Ass. Agricoltura  
Via Santa Lucia  
80133 Napoli

Spett.le On. Carmine Nardone  
Presidente Provincia di Benevento  
Rocca dei Rettori  
82100 Benevento

Spett.le S.E. Il Prefetto di Benevento  
Palazzo del Governo  
Corso Garibaldi  
82100 Benevento



Spett.le ASS. Dott. CARLO GIORGIO NISTA

**Oggetto :Danni causati da eventi meteorici eccezionali in data 17/10/2004. Incendio provocato da un fulmine di una struttura adibita a stalla e fienile e ricovero macchine ed attrezzature agricole.Richiesta contributo.**

Il sottoscritto Pilla Orazio , nato a Castelpagano(BN) il 23/09/1971 , residente in Castelpagano (BN) alla C/da Sant'Onofrio n° 13, titolare della omonima azienda agricola in merito all'oggetto fa presente quanto segue:

in data domenica 17/10/2004 verso le ore 4.30 , quando era in atto un forte temporale , un incendio, provocato con molta probabilità da un fulmine , si propagava in una struttura di mia proprietà adibita a stalla, fienile e deposito macchine ed attrezzature agricole.

Nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e di numerosi volontari del posto che si sono prodigati per spegnere l'incendio non c'è stato niente da fare.

L'incendio ha distrutto tutto quanto era presente nei locali, provocando altresì seri danni statici alla struttura costruita alla fine dell'anno 1996 con contributi delle legge 64/74, 9/83 e con molti sacrifici miei e della mia famiglia.

Al momento oltre la perdita dell'intero raccolto di foraggio di un anno , della perdita di più mezzi agricoli (Vedasi relazione allegata) mi ritrovo con la struttura inutilizzabile che necessita di un intervento urgente di ripristino statico.

Facendo appello alla VS. sensibilità chiedo un contributo economico al fine di poter affrontare una emergenza causata da eventi eccezionali.

A ogni buon fine allego :


- Copia verbale dei carabinieri di Colle Sannita
- Copia verbale dei Vigili del Fuoco
- Copia perizia giurata fatta da un tecnico abilitato

Certi di un positivo accoglimento dell'istanza porgo i più cordiali saluti.

Castelpagano li 25/10/04

In fede  
Pilla Orazio

Pilla Orazio



9 OTT 2004



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BENEVENTO

4359

# NOGRAMMA IN PARTENZA

Post. \_\_\_\_\_  
Data 19/10/2004 Ore 13<sup>55</sup>

- 1- COMUNE DI CASTELPAGANO Ricevuto da \_\_\_\_\_ trasm. da \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_
- AI CARABINIERI DI COLLE SANNITA Ricevuto da \_\_\_\_\_ trasm. da \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_
- 3- AI PREFETTURA DI BENEVENTO Ricevuto da \_\_\_\_\_ trasm. da \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_
- 4- AI \_\_\_\_\_ Ricevuto da \_\_\_\_\_ trasm. da \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_
- 5- AI \_\_\_\_\_ Ricevuto da \_\_\_\_\_ trasm. da \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

TESTO: N. 387 IN DATA 19/10/2004

PERSONALE QUESTO COMANDO È INTERVENUTO IN CODDESTO COMUNE - CONTRADA S. ONOFRIO - PRESSO ABITAZIONE PILLA ONOFRIO PER INCENDIO. SUL POSTO SI È PROVVEDUTO ESTINGHERE INCENDIO CHE HA COINVOLTO INTERA COSTRUZIONE. AMBITA IN PARTE A STALLA E IN PARTE A RICOVERO PAGLIA E FIENO E ATTREZZATURE AGRICOLE. NEL PREMESSO CHE TUTTO IL MATERIALE È STATO DISTRUTTO DALL'INCENDIO ANCHE LA STRUTTURA HA SUBITO NOTEVOLI DAMMI CAUSATI DA ALTA TEMPERATURA COMBUSTIONE. PARETI PORTANTI PERIMETRALE RISULTANO ESSERE LESIONATE SIA VERTICALMENTE CHE ORIZZONTALMENTE E TETTO COPERTURA PRESENTA ROTTURA LATERIZI E PERICOLOSA INFLESSIONE TRAVETTI PRECOMPRESI. PER QUANTO SOPRA ESPOSTO RITENESSI NECESSARIO DIFFIDARE LA PROPRIETA' A FAR ESEGUIRE, SOTTO LA GUIDA DI TECNICO RESPONSABILE E QUALIFICATO ACCURATA VERIFICA STATICA NONCHE' IDONEI LAVORI DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE CHE IL CASO RICHIEDE. NELLE MORE DEI PROVVEDIMENTI RICHIESTI NECESSITA' CONSIDERARE INAGIBILE INTERO

Copia del presente fonogramma è stata fatta pervenire all'ufficio.....

(2)

ABBRIATO - TANTO SI COMUNICA PER I PROVVEDIMENTI  
COMPETENZA A SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITÀ  
DELLE PERSONE AI SENSI LEGGE 18/8/2000 n. 267

IL FUNZIONARIO R.T.A.  
(CORR. AUT. )  
*Corbo*

70 OTT 2004

SC. PIA

Copia del presente fonogramma è stata fatta pervenire all'ufficio .....



# REGIONE CARABINIERI CAMPANIA

## STAZIONE DI COLLE SANNITA

Via Aldo Moro 17 82024 Colle Sannita (BN) tel e fax 0824/931051

**OGGETTO:** Verbale di sommarie informazioni testimoniali rese, ai sensi dell'art. 351 C.P.P.,  
da:-----///

- **PILLA Orazio Pasquale**, nato Castelpagano (BN) il 23.09.1971, ivi residente Contrada S. Onofrio nr.13, cgt. agricoltore tel. 0824/935721.-----///

L'anno 2004, addì 17 del mese di Ottobre, negli Uffici della Stazione Carabinieri di Colle Sannita, alle ore 12,00.-----///

Davanti a noi sottoscritti Ufficiali ed Agenti di P.G. Mar. A. s. **UPS Nicola Mancini, app."s" PARASILITI CAPRINO Daniele**, rispettivamente Comandante ed addetto al summenzionato reparto, è presente il sig. **PILLA Orazio Pasquale**, in oggetto generalizzato, il quale, sentito in merito all'incendio verificatosi nella mattinata odierna e tuttora in corso nella stalla e fienile di sua proprietà, riferisce quanto segue:-----///

“Verso le ore 04,30 di oggi 17 ottobre 2004, nel mentre dormivo venivo svegliato da forti tuoni, lampi e pioggia, abbattutesi alla Contrada S. Onofrio di Castelpagano (BN). Mentre pioveva a dirotto, una scarica di un fulmine faceva andare via l'energia elettrica per cui in casa si accendevano le luci di emergenza, comunque sia io che la mia famiglia abbiamo continuato a dormire. Verso le ore 07,00, allorquando ci siamo svegliati, visto che ancora mancava l'energia elettrica, sono uscito fuori di casa ed ho notato del fumo che usciva dal vicino capannone. Subito ho corso e nell'aprire la serranda ho notato le fiamme che già avevano interessato il lato della stalla adibito a fienile e a depositato di mezzi agricoli, mentre la parte del capannone adibito a stalla dove ancora non arrivava il fuoco, ho notato i fili dell'energia elettrica pendolare e le prese bruciate. Subito ho chiamato mio padre ed ho avvertito i Vigili del Fuoco e voi Carabinieri. Nel frattempo sul posto giungevano persone del vicinato e così tutti insieme abbiamo tentato di spegnere inutilmente le fiamme e mettere fuori dal capannone quanto più attrezzi agricoli ed altro possibile. Nel mentre si stava lavorando, siete giunti sul posto voi Carabinieri e subito dopo i Vigili del Fuoco, i quali prendevano in mano la situazione, scongiurando altri più gravi pericoli che le fiamme potevano procurare. Infatti, il fuoco, oltre a distruggere tutta la parte adibita a fienile e depositi di mezzi agricoli, provocavano il crollo parziale del tetto con danni irreparabili all'intera struttura portante del capannone stesso.-----///

L'incendio ha distrutto: Nr.1 trattore gommato marca “SAME” 80 Sploler targato AM.711D; nr.1 trattore gommato marca “Fiat” O.M. 750 Special targato FG.21951; nr.1 trattore cingolato O.M. 58 targato BN.15760; nr.1 mungitrice; nr.2 frigoriferi per la conservazione del latte; nr.2 motozappa; nr.2 motosega; n.1 pesa per animali, la morte di nr.3 maiali ed altre attrezzature agricole non ché la distruzione parziale del capannone.

**DOMANDA:** A quanto ammonta il danno?--//


**RISPOSTA:** Il danno a monta a circa 200.000,00, non coperto di assicurazione contro nessun avendo calamitoso.-----///

**DOMANDA:** Il capannone, in che anno è stato costruito e l'impianto è stato realizzato a regola d'arte?-----///

**RISPOSTA:** Il capannone di circa Mq. 800, è stato costruito di recente e l'impianto elettrico è stato realizzato ad opera d'arte.--//

**DOMANDA:** Lei e la sua famiglia ha mai ricevuto minacce o richieste di danaro da chicchessia?//

*Pilla Orazio*



Segue verbale di s.i.t. rese da PILLA Orazio

**RISPOSTA:** Sia io che la mia famiglia non abbiamo mai ricevuto minacce né tanto meno richieste estorsive o di altro genere anche perché siamo una modesta famiglia di agricoltori, abbiamo sempre lavorato e tutto quello che avevamo ed ora è andato distrutto lo avevamo realizzato con tanti sacrifici. Siamo certi che l'incendio si è verificato per causa delle avversità atmosferiche da corto circuito provocato da fulmini che ha dato fuoco l'intero fienile./


**DOMANDA:** Ha altro da aggiungere o variare a quanto fin qui dichiarato.---//

**RISPOSTA:** Non ho altro da dire ed in fede di quanto sopra mi sottoscrivo previa lettura e conferma.---//

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data, ora e luogo di cui sopra.-----//

Pilla Orazio

App. Sc. G. M. L.  
IE- COMANDANTE  
(Mar. A. S. U.P.S. Nicola Mancini)



## PERIZIA GIURATA

resa ai sensi dell'art.1, comma 3, del D.Lgs.11 febbraio 1998, n.32

Oggi addi 22 del mese di ottobre dell'anno 2004, io sottoscritto ing. Zeoli Michelino nato a Castelpagano (BN) il 30/03/1968 con codice fiscale n. ZLE MHL 68C30 C 245 J regolarmente iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della provincia di Benevento al n. 1324 con studio tecnico in Castelpagano via Umberto I in esecuzione dell'incarico conferitomi dal Sig. Pilla Orazio nato a Castelpagano (BN) il 23/09/1971 e ivi residente alla contrada Sant'Onofrio mi sono recato presso l'abitazione del sig. Pilla Orazio ad effettuare un sopralluogo ricognitivo in seguito all'incendio che in data 17/10/2004 ha interessato una struttura adibita a stalla e fienile e ricovero di mezzi ed attrezzatura agricola di proprietà dello stesso.

La struttura adibita a stalla, fienile e deposito macchine agricole è ubicata in c/da Sant'Onofrio e sorge sulle particelle 35 - 36 e 376 del foglio 19 del Comune di Castelpagano(BN).

La distribuzione dei locali può riassumersi nel seguente modo:

piani fuori terra n° 1

Lunghezza max m 21,24

Larghezza max m 14,40

Altezza max m 4,50

Superficie utile mq. 261,36

Superficie coperta mq. 308,16

numero vani n° 6

volume v.p.p mc. 1162,02

Caratteristiche costruttive delle strutture:

Muri in elevazione: sono costituiti da blocchi di cemento squadri e malta cementizia dello spessore di cm. 40, ben ammorsate agli innesti e agli incroci; le aperture sono delimitate da zone di muratura di dimensioni pari ad almeno la larghezza del vano stesso ed i muri maestri, privi di canne fumarie e vuoti di ogni genere, si intersecano ad interasse non superiore a mt. 7,00.

Cordoli: sono in calcestruzzo armato con larghezza pari a quella della muratura sottostante ed altezza minima pari ad almeno la metà della larghezza del cordolo stesso.

Piantabande: in conglomerato cementizio armato, efficacemente ammorsate alla muratura

Solai: non sono presenti solai piani ma solo quelli di copertura che sono costituiti da travetti precompressi disposti in direzione normale alla inclinazione delle falde per non favorire il fenomeno delle spinte e prolungati nel cordolo per una lunghezza pari ad almeno la metà della larghezza del cordolo stesso e alleggeriti con impiego di laterizi forati (pignatte).

Pavimentazione: battuto di cemento.

Inonaco: all'esterno è intonacato con malta bastarda.

Strutture a sbalzo: costituite essenzialmente da cornicioni laterali della larghezza pari a 40 cm. in conglomerato cementizio armato.

Copertura: costituita da un manto di tegole di cemento poggiato su un massetto cementizio.

La pianta della struttura che è allegata alla presente relazione ci fa capire meglio la distribuzione dei locali presenti in essa.

Il locale è totalmente vuoto in quanto, come riferisce lo stesso proprietario, e dalla constatazione dei verbali redatti dai carabinieri e dai vigili del fuoco per poter domare completamente le fiamme è stato tirato tutto il materiale all'esterno.

All'interno della struttura al momento dell'incendio vi erano circa N° 200 rotoballe; nonché 3 maiali ed inoltre :

N° 1 trattore gommato Marca SAME 80 Explorer

N° 1 trattore gommato FIAT OM 750

N° 1 trattore cingolato OM 58

N° 1 Mungitrice

- N° 2 frigoriferi per la conservazione del latte
- N° 2 Motozappa
- N° 2 Motoseghe
- N 1 pesa per Animali

Le cause dell'incendio con ogni probabilità è da addebitarsi ad un fulmine che verso le ore 4.30 del 17 ottobre c.m. in condizioni meteo alquanto avverse, si è abbattuto sulla struttura provocando un corto circuito all'impianto elettrico che ha cominciato a prendere fuoco per poi propagarsi sulle rotoballe che erano ricoverate all'interno le quali hanno bruciato ininterrottamente fino a quando non sono state tirate fuori e spente con l'ausilio di forti quantitativi di acqua.

Allo stato attuale ho potuto rilevare e constatare quanto segue: diverse macchine e attrezzature agricole, poste oramai all'estero della struttura completamente bruciate.

Esse sono di seguito elencate:

- N° 1 trattore gommato Marca SAME 80 Explorer
- N° 1 trattore gommato FIAT OM 750
- N° 1 trattore cingolato OM 58
- N° 1 Mungitrice
- N° 2 frigoriferi per la conservazione del latte
- N° 2 Motozappa
- N° 2 Motoseghe
- N 1 pesa per Animali

Tali attrezzature sono del tutto inutilizzabili.

Relativamente alla struttura si evidenzia la distruzione del solaio di copertura, in quasi tutta la campata superiore sx rispetto all'ingresso principale.


C'è stata la rottura delle pignatte di riempimento e i travetti precompressi, in seguito alla forte temperatura hanno subito una forte inflessione e si sono rotti, provocando l'abbassamento del solaio di copertura che è ad elevato rischio caduta.

Le mura perimetrali sono state interessate dall'incendio, su di esse si può rilevare una forte coltre di fuliggine provocata dalla combustione delle rotoballe e dei trattori.

Sulle pareti portanti perimetrali ci sono inoltre lesioni verticali e forti lesioni orizzontali tra il cordolo di coronamento sotto la copertura e la muratura stessa da addebitarsi sicuramente all'alta temperatura a cui è stata sottoposta la struttura.

I vetri di tutte le finestre sono letteralmente scoppiati e l'impianto elettrico è totalmente distrutto.

Al momento si può rilevare anche una grossa quantità di acqua nera che stagna sul pavimento, residui dell'acqua usata dai vigili del fuoco per spegnere l'incendio.



La struttura allo stato attuale è da considerarsi inagibile, e necessita di un adeguato intervento di ripristino e messa in sicurezza eliminando tutte le parti inagibile e pericolanti e quindi il rifacimento delle stese ad opera d'arte.

Da una prima valutazione sommaria di tutti i danni subiti si può ipotizzare una somma pari a circa € 170.000,00.

A supporto di quanto esposto si allega documentazione fotografica.

Tanto si doveva per incarico ricevuto.

Castelpagano li 22/10/2004

Il tecnico incaricato

Ing. Zeoli Michela

*Michela Zeoli*

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

VERBALE DI GIURAMENTO

L'anno 2004 il giorno 25 del mese di OTTOBRE  
 innanzi al sottoscritto Cancelliere è comparso ING. ZEOLI  
MICHELINO NATO A CASTELPAGANO IL 30-03-1968  
 identificato con CARTA IDENTITA' N. AE 9570598  
 rilasciata dal COMUNE DI CASTELPAGANO  
 in data 21-04-2002, il quale ha chiesto di asseverare  
 con giuramento l'antescritta PERIZIA GIURATA  
 per conto di PIKA OARLO. Previa le ammonizioni di  
 legge, il predetto presta il giuramento deferitogli, pronunciando la formula di  
 rito: «GIURO DI AVERE BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALL'INCA-  
 RICO AFFIDATOMI, AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE LA VERITA'»

Del che è verbale. L.C.S.

*Michela Zeoli*



IL CANCELLIERE

(Ascione Giovanni)


*Giovanni Ascione*

CRON-2666/P






# PIANTA FABBRICATO



LATO FABBRICATO

INGRESSO AUTOMEZZI








foto 5

foto 6








foto 7

foto 8





foto

foto 10







foto 11

foto 12







foto 13

foto 14




foto 15

foto 16

