

La presente deliberazione viene affissa il 10 APR. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



## PROVINCIA di BENEVENTO


Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 219 del 04 APR. 2008

**Oggetto: Completamento dei lavori di tutela ambientale per l'eliminazione dell'inquinamento delle acque superficiali nelle aree poste nelle immediate vicinanze dell'Istituto Tecnico Comm.le "R.Livatino" di Circello. Approvazione progetto.**

L'anno duemilaotto, il giorno quattro del mese di APRILE, presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) on.le	Carmine	Nardone	Presidente	_____
2) dr.	Pasquale	Grimaldi	Vice Presidente	_____
3) rag.	Alfonso	Ciervo	Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing.	Pompilio	Forgione	Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) dr.	Pietro	Giallonardo	Assessore	_____
6) dr.	Giorgio C.	Nista	Assessore	_____
7) dr.	Carlo	Petriella	Assessore	_____
8) dr.	<del>Rosario</del>	<del>Spatafora</del>	<del>Assessore</del>	_____
9) geom.	Carmine	Valentino	Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale dr. Gianclaudio Iannella \_\_\_\_\_

Assessore proponente dr. Carlo Petriella 

### LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Pianificazione Territoriale, qui di seguito trascritta:

#### Premesso che

- la Provincia di Benevento, mirando al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'organo esecutivo, ai fini della salvaguardia ambientale e del contenimento dei fenomeni di inquinamento delle aree ricadenti al contorno dell'Istituto Tecnico Commerciale "R. Livatino" di

Circello, ha promosso un'organica realizzazione di opere nell'intero territorio dove è ubicata anche la scuola di competenza Provinciale;

- in quest'ottica, la Provincia, nell'ambito del programma di miglioramento delle problematiche relative all'inquinamento ambientale della zona situata nel contesto urbano, incaricava il servizio Pianificazione di redigere il Progetto che veniva approvato con delibera di Giunta Provinciale n°852 del 21/12/2007 per l'importo di €30.000,00;
- a completamento dell'opera già avviata dal Comune di Circello è stata presentata l'allegata perizia quale relazione tecnica descrittiva;
- il presente progetto, per le motivazioni sopra esposte, ha lo scopo di realizzare la Pubblica Illuminazione nella zona dell'Istituto Livatino attingendo l'energia dalla rete di pubblica illuminazione del Comune;
- la spesa complessiva è stata ricavata adottando i prezzi unitari del Nuovo Tariffario vigente per le OO.PP. della Regione Campania;
- data l'assenza di particolari lavorazioni che implicano l'adozione di speciali misure di sicurezza e di protezione, non si sono previsti oneri speciali per la sicurezza, per cui i costi per le misure di tutela saranno quelli contemplati nelle tariffe ordinarie e non oggetto di ribasso d'asta; l'importo complessivo del progetto ammonta ad €10.488,00 così articolato:


Totale lavori	€	8.740,00
I.V.A.	€	1.748,00
<b>Totale generale</b>	<b>€</b>	<b>10.488,00</b>

**Per quanto sopra esposto, si propone:**

- di approvare il progetto di completamento dei lavori di tutela ambientale per l'eliminazione dell'inquinamento delle acque superficiali nelle aree poste nelle immediate vicinanze dell'Istituto Tecnico Commerciale "R. Livatino" di Circello (BN) per un importo complessivo di € 10.488,00.
- di impegnare la spesa prevista pari ad € 10.488,00 sul capitolo 8751, bilancio 2008;
- di demandare gli adempimenti successivi al Dirigente del Settore;
- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Il Responsabile del Procedimento


ing. Angelo D'Angelo



Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE del Settore  
Pianificazione Territoriale  
ing. Angelo D'Angelo



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

Li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE del Settore  
Finanze e Controllo Economico  
dr. Sergio Muollo



UFFICIO INFOGNI  
REGISTRO  
CAP. 8751  
STABILE  
1031/08

## LA GIUNTA

Su proposta dell'Assessore, dr. Carlo Petriella;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di approvare il progetto di completamento dei lavori di tutela ambientale per l'eliminazione dell'inquinamento delle acque superficiali nelle aree poste nelle immediate vicinanze dell'Istituto Tecnico Commerciale "R. Livatino" di Circello (BN) per un importo complessivo di € 10.488,00, il cui quadro economico è il seguente:

- Totale lavori	- €	- 8.740,00
- I.V.A.	- €	- 1.748,00
- <b>Totale generale</b>	- €	- <b>10.488,00</b>

- di prendere atto che il progetto è stato redatto dall'ing. Umberto Dell'Omo e Responsabile del Procedimento è l'ing. Angelo D'Angelo;
- di impegnare la spesa prevista pari ad € 10.488,00 sul capitolo 8751, bilancio 2008;
- di demandare gli adempimenti successivi al Dirigente del Settore;
- di dare alla presente delibera immediata esecutività.

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**  
(dr. Carmine NARDONE)

N. 297 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267

BENEVENTO 10 APR. 2008

IL MESSO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La ~~su estesa~~ deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 10 APR. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

29 APR. 2008

Il IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 29 APR. 2008.

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile( art.134,comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ( art.134,comma 3, D.Lgs.vo, 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 29 APR. 2008

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per

- X SETTORE PIANIFICAZIONE il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- X SETTORE FINANZA il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- SETTORE \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_
- Revisori dei Conti il 2530 prot. n. \_\_\_\_\_
- Nucleo di Valutazione il 75.4.08 prot. n. \_\_\_\_\_

Car. Cap. gull

**Provincia di BENEVENTO**

**OGGETTO: LAVORI DI TUTELA AMBIENTALE PER LA ELIMINAZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELLE AREE POSTE NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'I.T.C. "R.LIVATINO". Completamento**

**Committente:**

**- PROGETTO ESECUTIVO -**

**RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA**

**Premessa :**

La Provincia, mirando al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'organo esecutivo, ai fini della salvaguardia ambientale e del contenimento dei fenomeni di inquinamento delle aree ricadenti al contorno dell'I.T.C. "R.Livatino" di Circello, ha promosso un'organica realizzazione di opere nell'intero territorio dove è ubicata anche la scuola di competenza Provinciale.

In quest'ottica, la Provincia, nell'ambito del programma di miglioramento delle problematiche relative all'inquinamento ambientale della zona situata nel contesto urbano, incaricava il servizio Pianificazione di redigere il Progetto che veniva approvato con delibera di Giunta Provinciale n° 852 del 21/12/2007 per l'importo di €30.000,00.

Con la presente perizia si vuole completare l'opera già avviata dal Comune di Circello mediante la realizzazione della Pubblica Illuminazione.

**Finalità del progetto:**

Il presente progetto, per le motivazioni sopra esposte, ha lo scopo di realizzare la Pubblica Illuminazione nella zona dell'Istituto Livatino attingendo l'energia dalla rete di pubblica illuminazione del Comune di Circello.

### **Impegno di spesa:**

La spesa complessiva è stata ricavata adottando i prezzi unitari del Nuovo Tariffario vigente per le OO.PP. della Regione Campania.

Data l'assenza di particolari lavorazioni che implicino l'adozione di speciali misure di sicurezza e di protezione, non si sono previsti oneri speciali per la sicurezza. Per cui i costi per le misure di tutela saranno quelli contemplati nelle tariffe ordinarie e non oggetto di ribasso d'asta. L'importo complessivo del progetto ammonta ad **Euro 10.488,00** così articolato:

Totale lavori	€. 8.740,00
I.V.A.	€. 1.748,00
<b>Totale generale</b>	<b>€. 10.488,00</b>

IL PROGETTISTA


COMPUTO METRICO

Descrizione lavori	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Palo in lamiera in acciaio Fe 360 B stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, tronco conico curvato a sezione circolare con diametro di sommità 60 mm, completo di asole con morsettiere ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura in opera comprensivo di trasporto, di installazione e di blocco del palo nel basamento con sabbia e cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione	4	800,00	3.200,00
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato e isolato in gomma EPR, FG7OR, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 2035), contenuta emissioni di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e tecniche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70°C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione secondo tabelle CEI UNEL 35011, G-SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 II e marchio IMQ Tripolare 2x1,5,	4	100,00	400,00
Armatura stradale PHILIPS SGP340 SON-TV. PIA 100W del tipo antinquinamento comprensivo di lampade	4	350,00	1.400,00
Fornitura e posa in opera di cassetta di	4	100,00	400,00

<b>derivazione ottagonale in materiale plastico (PVC) da esterno, per illuminazione a parete, con coperchio fissato a mezzo di viti e guarnizioni compreso i collegamenti e quanto altro necessario, completa di morsettiera</b>			
<b>Fornitura e posa in opera di guaina termoretraibile per protezione base palo</b>	<b>4</b>	<b>35,00</b>	<b>140,00</b>
<b>4 Pozzetti di derivazione compreso lo scavo e trasporto a rifiuto per tutta la lunghezza di intervento ivi compreso il tubo guaina e la treccia di rame per lo scarico di terra</b>	<b>4</b>	<b>800,00</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>Totale</b>		<b>8.740</b>