

- rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica acquisita dalla U.O.D.15 – Autorizzazione Unica Ambientale e Rifiuti di Benevento in data 14/10/2016 al prot.n.670973;
- i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- le misurazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate ogni due anni. Le risultanze dovranno essere successivamente trasmesse alla U.O.D. 15- Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, alla Provincia di Benevento e al Dipartimento Arpac di Benevento;
- rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato;
- adottare appositi registri secondo le disposizioni di cui al punto 2.7 dell'allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06 con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e vidimate.

La ditta dovrà rispettare lo scarico quali-quantitativo come per legge e gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore con l'adozione dei più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale ;
 rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e la L. Regione Campania n. 4/2011, in materia di scarico, nel rispetto della salute pubblica e l'ambiente;
 comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche di scarico rispetto alla documentazione in atti ;
 la presente autorizzazione ha la durata di **15 anni** dalla data del provvedimento del Comune di Molinara, salvo le attività di autocontrollo e controllo degli enti preposti;
 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza all'autorità competente Provincia di Benevento tramite Suap del comune sede dell'impianto; le autorità competenti, come per legge, eserciteranno i controlli necessari, anche tramite Arpac, secondo termini e condizioni della normativa vigente, con oneri a carico della Ditta interessata ove ricorrenti ;

Il presente provvedimento quale esito della Conferenza Servizi dovrà essere recepito quale fase endoprocedimentale del provvedimento finale del Comune di Molinara che curerà la notifica alla Ditta QUATTROTORRI srl di Pellegrini Marcello con sede stabilimento in Via Rosati,4 Molinara P.Iva 01522290624 e Arpac – Regione Campania U.O.D. Autorizzazione Ambientali e Rifiuti Benevento Piazza S.Colomba, Asl BNI Dipartimento Prevenzione - Procedura AUA (Autorizzazione Unica Autorizzazione) DPR 13 marzo 2013, n. 59

La comunicazione va rinnovata ogni 15 anni, a questo proposito si precisa che la scadenza va considerata a partire dalla data di emissione del provvedimento finale del Comune di Molinara, Bn ;

In ogni caso la S.V.dovrà usare ogni cautela al fine di evitare qualsivoglia forma di inquinamento.

Il Responsabile del servizio
 Arch.Elisabetta Cuoco

Il Dirigente
 Dott.ssa Pierina Martinelli



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE TECNICO
Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia

DETERMINAZIONE 568 07 DIC. 2016

Oggetto: Autorizzazione allo scarico artt.101,103,125 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e art.1 c.250 L R.C.4/2011, Autorizzazione all'emissioni in atmosfera art.269 D.Lgs 152/06 e s.m.i.,Autorizzazione all'impatto acustico L.447/95 - Ditta QUATTROTORRI srl di Pellegrini Marcello con sede in Via Circunvallazione Rosati, 4 Molinara (Bn) P.Iva 01522290624 – Procedura AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) - DPR 13 marzo 2013, n. 59 -

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che e' stata acquisita la documentazione relativa all'oggetto della Ditta QUATTROTORRI srl con sede in Via Circunvallazione Rosati, 4 Molinara (Bn) P.Iva 01522290624 in persona del l.r.p.t. Pellegrini Marcello nt.08.10.1968 – Procedura AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) - DPR 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali art.1 co.250 L.r.c.4/2011, Autorizzazione all'emissioni in atmosfera art.269 D.Lgs 152/06 e s.m.i.,Autorizzazione all'impatto acustico L.447/95 - e relativi allegati, tramite Pec. Servizio Gestione Integrata Risorse – Ecologia nell'ambito dello scrivente settore ;

Che a seguito dell'istanza trasmessa dal Suap Sportello Unico della attivita' produttive Comune di Molinara , si e' tenuta la conferenza di servizi decisoria in data 18.10.2016 ;

Che ARPAC rilasciava parere positivo , come da note in atti , unitamente alla Regione Campania , e all'Asl bn 1;

Che le comunicazioni e i relativi allegati sono state oggetto di una verifica documentale come prescritto dalla normativa vigente da parte del Suap Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Molinara al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla vigente normativa in materia;

Che la Conferenza ha istruito e deciso favorevolmente la pratica ;

Visto :

D.Leg.vo 152/2006 e s.m.i

DPR 13 marzo 2013, n. 59

L.447/95

L. regione campania 4/2011 art.1 co.250

Per tutto quanto premesso,

DETERMINA

Autorizzare lo scarico di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo non residenziali come richieste in atti – ai sensi e per gli effetti degli artt.101,103,125 D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. art.1 c.250 L R.C.4/2011 Autorizzazione all'emissioni in atmosfera art.269 D.Lgs 152/06 e s.m.i.,Autorizzazione all'impatto acustico L.447/95 alla Ditta QUATTROTORRI srl con sede in Via Rosati,4 Molinara (Bn) P.Iva01522290624, esercente attività di Caseificio, – Procedura AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) - DPR 13 marzo 2013, n. 59 – con prescrizioni indicazioni e osservazioni ARPAC e Regione Campania di cui ai punti successivi :

Per l'ARPAC

Emissioni in Atmosfera

- rispettare il ciclo produttivo indicato nella perizia tecnica allegata all'istanza di autorizzazione;
- adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse (Parte I e Parte II, Allegato V del D.Lgs.152/2006) ed odori molesti. In particolare, gli scarti di lavorazione devono essere sistemati in contenitori e/o in locali chiusi dotati di un idoneo sistema di ventilazione e condizionamento;
- rispettare i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine) emessi dalla ACGIH, ed il benessere fisico per gli ambienti di lavoro;
- ogni modifica all'impianto e l'utilizzo di materie prime diverse da quelle indicate nella relazione tecnica dovranno essere preventivamente comunicate all'Autorità Competente.

Per la Regione Campania