

Visti:

- la Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.59 del 13.03.2013 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. della Campania n. 168 del 26.04.2016;
- il Decreto Dirigenziale n. 65 del 20.01.2020, a firma del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia con la quale, tra l'altro, al sottoscritto veniva confermativa la Responsabilità della Posizione Organizzativa del Servizio "Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia" già attribuita con D.D.2645 del 11.11.2019;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **di adottare**, ai sensi del D.P.R. n.59 del 13.03.2013, il provvedimento in endoprocedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), finalizzato alla autorizzazione di "Scarico di acque meteoriche in surplus, in corpo idrico superficiale, ai sensi degli artt.101-103-125 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.", a favore del Comune di Telese Terme (BN), per gli scolmatori di piena sito alla località Ripa delle Vigne, quale modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP di Telese Terme n.15751 del 13.11.2018, per il depuratore Comunale sito in l.tà Scafa (foglio n. 8 p.la n. 146 e 66), come da richiesta ed atti allegati a firma del legale rappresentante GE.SE.SA s.p.a. - Ing. Cuciniello Vittorio, C.F.CCNVTR74T31L259D e trasmessa dal SUAP dello stesso Comune;
- 2) **di precisare che:**
 - a) il gestore dovrà rispettare ed attenersi a tutte le prescrizioni impartite con la prima autorizzazione (SUAP di Telese Terme prot. n.15751 del 13.11.2018), nonché rispettare tutti gli atti presentati a corredo della richiesta di variante sostanziale per gli scolmatori di piena;
 - b) il presente atto dovrà essere recepito nel provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale di competenza del SUAP del Comune di Telese Terme (BN), che ne curerà la notifica al legale rappresentante della GE.SE.SA S.p.a. e al Comune di Telese Terme, dandone contestuale comunicazione alla Provincia di Benevento ed all'E.I.C. (Ente Idrico Campano);
 - c) **il presente provvedimento non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. 59/2013, al SUAP del Comune per il rilascio del titolo abilitativo, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
 - d) il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, **fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta idraulico, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;**
 - e) il SUAP nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto **d)**, presupposto essenziale per il legittimo esercizio dell'attività;
 - f) il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia, all'ARPAC, all'E.I.C. e al Comando Carabinieri Forestale di Benevento;
 - g) la provincia di Benevento si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettera a) e b) del D.P.R. 59/2013;
- 3) **di prescrivere** che, nell'esercizio dell'attività, si dovrà, oltre quanto già previsto e prescritto nella precedente adozione (D.D. n. 1305 del 11.06.2018, confluita nell'autorizzazione C/le n. n.15751 del 13.11.2018):
 - rispettare lo scarico quali-quantitativo, come per legge e secondo quanto riportato in atti, che comunque deve rientrare nei valori previsti dal T.U. D.Lgs n. 152/2006 (Parte terza, allegato 5, tabella 3): "*Valori limiti di emissione in corpo idrico superficiale*";

- gli scarichi devono essere esclusivamente di acque meteoriche in surplus, evitando diluizioni (art. 101 co. 5 D.Lgs n. 125/2006), rispettando quanto previsto dal D.M. 04.04.1996 punto 8.3.1e s.m.i.;
 - lo scarico deve rispettare quanto previsto dalla norma in vigore, nonché quanto previsto dalla Relazione asseverate e dai grafici presentati per la richiesta di variante sostanziale dell'AUA, a firma dell'Ing. Giovanni Tretola della GE.SE.SA. SpA;
 - l'immissione degli scarichi dovrà essere esclusivamente di acque meteoriche in surplus e, gli stessi, non dovranno comportare inquinamento, danneggiamento delle falde acquifere o instabilità del suolo, né condizioni di erosione o di ristagno dell'acqua nel corpo recettore;
 - le vasche/scolmatori dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e tenuta, evitando la miscelazione e tracimazione di reflui;
 - effettuare una periodica asportazione dei fanghi dalle vasca/pozzetti al fine di mantenere una costante efficienza di trattamento;
 - provvedere alla smaltimento dei fanghi secondo al normativa vigente;
 - gestire l'attività nel pieno rispetto della normativa ambientale di settore con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili a garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale, al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento;
 - rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. in materia di scarico, a salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente;
 - comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche rispetto alla documentazione in atti;
 - l'inosservanza di quanto innanzi previsto e prescritto, produrrà il decadimento del presente atto;
- 4) **di evidenziare** che il presente provvedimento ha durata pari ad anni **15 (quindici)** a decorrere dalla data di emissione del suddetto provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciato dal SUAP di Telese Terme col n.**15751 del 13.11.2018**, salvo le attività di autocontrollo e di controllo degli Enti preposti;
 - 5) **evidenziare**, altresì, che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla Provincia di Benevento tramite gli uffici del SUAP del comune di Telese Terme (BN);
 - 6) **di stabilire** che la Provincia di Benevento, avvalendosi anche dell'ARPAC, della Polizia Provinciale e delle altre Istituzioni preposte, provvederà periodicamente alla verifica dei requisiti soggettivi e al rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa di settore vigente in materia;
 - 7) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa economico da parte della Provincia.

Il presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalle legge 190/2012 (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo 14.03.2103 n. 33 (Trasparenza), viene trasmesso al Servizio Appalti per la pubblicazione del provvedimento sul sito dell'Ente.

Il presente provvedimento quale esito della Conferenza di Servizi, dovrà essere recepito quale fase endoprocedimentale del provvedimento conclusivo del Comune di Telese Terme (BN).

Il presente provvedimento sarà inviato, per eventuali controlli, al Corpo di Polizia Provinciale ed è rilasciato, fermi restando i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi.

Benevento 07.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

Arch. Raffaele Rabuano



IL DIRIGENTE

Ing. Angelo Giordano



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO
(Dott. Serafino De Bellis)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE – ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 871 DEL 14/05/2020

OGGETTO: Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n.59 del 13.03.2013, a favore del Comune di Terme (BN), per la procedura autorizzativa di “Scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale degli scolmatori comunale sito in loc. Ripa delle Vigne, ai sensi degli artt.101-103-125 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.”, modifica sostanziale alla Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dal SUAP di Telese Terme col n. 15751 del 13.11.2018 per I.D. in località Scafa (foglio n. 8 p.la n. 146 e 66).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO -- P.O. DELEGATA

Premesso che:

- è stata acquisita in data 18.03.2019 al prot. n. 8598 e n.8590 la documentazione trasmessa tramite l'ufficio S.U.A.P. del Comune di Telese Terme (BN), per gli scolmatori dell'impianto di depurazione comunale sito alla L.tà Scafa (foglio n. 8 p.la n. 146 e 66), a firma del legale rappresentante della GE.SE.SA s.p.a. Ing. Cuciniello Vittorio, C.F.CCNVTR74T31L259D, ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione allo “Scarico di acque meteoriche in surplus nel corpo idrico superficiale, ai sensi degli artt.101-103-125 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.”, da formalizzare tramite adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. n.59 del 13.03.2013;
- con nota prot. n. 4688 del 03.04.2020, acquisita in data 07.04.2020 al prot. n. 9259 sono pervenute le integrazioni richieste, unitamente alla richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dal SUAP di Telese Terme col n.15751 del 13.11.2018, in particolare: la Relazione asseverata a firma del tecnico GE.SE.SA. s.p.a. ing. Tretola Giovanni, nonché il Nulla-osta idraulico e allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale – naturale Torrente Grassano;
- le comunicazioni ed i relativi allegati grafici sono stati oggetto di verifica documentale, attestata come prescritto dalla norma, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Telese Terme (BN), al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa vigente;

Dato atto che

- la presente AUA sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR n.59/2013 per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'AUA confluirà nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP, essa non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP del Comune di Telese Terme (BN), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 commi 1 e dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, previa conferma del possesso dei titoli e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;
- lo stesso SUAP dovrà prima verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività come richiesto nelle relazioni tecniche e nelle comunicazioni che vengono conservate nel fascicolo digitale presso l'ufficio AUA della Provincia di Benevento;