



# Provincia di Benevento

## SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**DETERMINAZIONE N. 32 DEL 14/01/2022**

**OGGETTO: S.P. 159 (VARIANTE ABITATO DI PONTE) - CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – TELESE S.C.A. R.L. - Lavori per la realizzazione della linea ferroviaria Napoli – Bari - Raddoppio tratta "Telese - San Lorenzo - Vitulano. Realizzazione di un accesso a servizio di un campo base alla loc. Collepiano – Torrecuso (BN).**

### IL DIRIGENTE AD INTERIM

**PREMESSO** che:

- Il consorzio TELESE S.C.A. R.L. è risultato aggiudicatario della procedura DAC. 0109.2019 indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. avente ad oggetto “l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari Tratta “Telese – San Lorenzo – Vitulano” CUP.: J41H01000080008 CIG 7989780F05 esperita ai sensi del D.Lgs 50/2016;

**VISTA** la richiesta della TELESE S.C.A. R.L. - . **P.IVA 15747941001**, con sede legale in Via Pietro Borsieri, 2° ROMA, acquisita al prot. dell’Ente in data **29/10/2021** al n. **24346**, avente per oggetto: *Realizzazione Accesso Carrabile a servizio al campo base “CB1L3”, da realizzarsi lungo la S.P. 159 nel Comune di Torrecuso (BN) in località Collepiano;*

**VISTO** il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

**VISTO** il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. "Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

**VISTO** il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

**VISTA** la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

**VISTO** il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza);

**DATO ATTO:**

- che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall’art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall’art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

**VISTE**

✓ le Deliberazioni del CP n.2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

✓ la deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;

**VISTA** la deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;

**VISTO** Decreto n. il 73 del 14/12/2021 del Vice Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito al dirigente ing. Angelo Giordano l'incarico di dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture;

**VISTO** il Decreto Lgs. n.33 del 14/03/2013, che prevede l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

**Fatti salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi**

### **DETERMINA**

1) Di rilasciare al Consorzio **TELESE S.C.A. R.L. L'UTORIZZAZIONE** per la realizzazione di un accesso carrabile a servizio al campo base "CBIL3", da realizzarsi lungo la S.P. 159 nel Comune di Torrecuso (BN) in località Collepiano;

2. **di dare Atto che:** il presente provvedimento è soggetto a CANONE annuo da parte del CONCESSIONARIO per l'onere di occupazione permanente di suolo pubblico stabilito in **€ 240,00**, previsto dal regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008", da versare sul c.c. Bancario acceso presso il Tesoriere Provinciale Banca di Credito popolare Società Cooperativa per Azioni:

**Codice IBAN n. IT43K0514215000T21510000789**, con causale:

**S.P. 1 59 - Canone Concessione Occupazione di suolo pubblico anno....."Rete Viaria Provinciale"**

Tale CANONE dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

- **il presente provvedimento** è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

<b>Art. 1</b>	I lavori dovranno essere eseguiti conformemente agli elaborati tecnici, presentati in allegati alla richiesta acquisita al <b>prot. dell'Ente al n. 12774 del 14/05/2021 e riassunti nella tabella sotto riportata:</b>			
<b>Realizzazione n. 1 accesso carrabile a servizio di un campo base</b>				
<b>Ubicazione via Collepiano – Torrecuso</b>				
<b>S.P. 159</b>	<b>Accesso</b>	<b>Larghezza m. 10,00</b>	<b>Foglio 6</b>	<b>Particelle 1037,935,1038</b>
<b>Prescrizioni</b>				
<b><u>Realizzazione Accesso</u></b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>con soletta di copertura in c.a. poggiate orizzontalmente su spallette di muratura dello spessore idonea a consentire il libero deflusso delle acque della cunetta stradale;</b></li><li>- <b>e/o con tubo di cemento rotocompresso di diametro idonea a consentire il libero deflusso delle acque della cunetta stradale;</b></li><li>- <b>e/o nel caso in cui la S.P. è delimitata da una zanella in cls l'accesso dovrà essere realizzato mediante idonea gaveta in cls curando di mantenere inalterata la pendenza longitudinale della zanella stessa;</b></li><li>- <b>dovrà essere costruito con materiale di adeguate caratteristiche e sempre mantenuto in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale, inoltre dovrà essere pavimentato per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a <b>metri 20,00</b> a partire dal margine della carreggiata della strada provinciale;</b></li><li>- <b>Eventuali cancelli di accesso, dovranno essere arretrati, rispetto al ciglio stradale di una distanza tale da consentire la sosta dei veicoli da cantiere;</b></li><li>- <b>Tra il cancello di ingresso, arretrato, e la piattaforma stradale pavimentata della strada provinciale, dovrà essere eseguita pavimentazione per l'intera superficie con idonei materiali, in maniera che resti evitato il trasporto di acqua, fango, detriti od altro sulla sede stradale provinciale a norma degli artt. 45 e 46 del Regolamento dpr 495/92;</b></li><li>- <b>l'accesso, per l'intera lunghezza dovrà prevedere sistema di raccolta (canaletta e/o griglia</b></li></ul>				

<p><b>Art.2</b></p>	<p>prefabbricata o in opera o gaveta in cls) delle acque meteoriche, provenienti sia dall'area di proprietà che dalla piattaforma stradale, con dimensioni tali da poter garantire la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche e/o di superficie indirizzate verso i punti di deflusso naturale di maggiore pendenza, a seconda delle condizioni orografiche dei luoghi, o verso il più vicina condotta fognaria comunale, qualora esistente e previa autorizzazione allo scarico; In ogni caso, dovrà essere sempre garantita la continuità del ciglio stradale, cunetta, o altro elemento della pertinenza stradale esistente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'istante si obbliga alla manutenzione di detto accesso curando di mantenerlo sempre in condizioni di perfetta funzionalità, in modo da non impedire il libero deflusso delle acque.</li> <li>- Sono a carico del concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria per la pulizia del margine stradale confinante con l'accesso, compresa la rimozione della neve che eventualmente venga depositata per effetto del servizio di sgombero neve lungo la carreggiata stradale;</li> <li>- Dovrà essere garantita sufficiente visibilità, in relazione allo spazio di frenata necessario per la velocità massima consentita nella strada medesima.</li> <li>- Dovrà, inoltre, essere installata in corrispondenza dell'accesso idonea segnaletica da cantiere, prevista dalla vigente normativa.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b><u>Realizzazione Recinzione</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sia realizzata su terreno di proprietà dell'istante. Restano salvi i diritti di quest'Amministrazione e di terzi;</li> <li>- Sia costruita in modo tale da non pregiudicare la visibilità stradale e da non ostacolare il libero deflusso e scarico delle acque della strada, delle cunette e dei fossi laterali;</li> <li>- E' consentita per tutta la lunghezza delle particelle individuate in corrispondenza del limite della proprietà stradale;</li> <li>- I materiali dovranno essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla richiesta e da quanto autorizzato e/o prescritto dagli Enti deputati al rilascio di altre autorizzazioni;</li> <li>- il richiedente dovrà mantenere con cura la recinzione autorizzata, tenendola pulita dalla eventuale vegetazione infestante. Dovrà altresì mantenere pulita, a proprie spese, la fascia di terreno tra il confine stradale e la recinzione. Su tale spazio è vietato ogni tipo di deposito di materiale.</li> <li>- La recinzione, per l'intera lunghezza dovrà prevedere sistema di raccolta (zanella / gaveta in cls) delle acque meteoriche, provenienti sia dall'area di proprietà che dalla piattaforma stradale, con dimensioni tali da poter garantire la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche e/o di superficie indirizzate verso i punti di deflusso naturale di maggiore pendenza, a seconda delle condizioni orografiche dei luoghi, in ogni caso, dovrà essere sempre garantita la continuità del ciglio stradale, cunetta, o altro elemento della pertinenza stradale esistente.</li> <li>- l'istante si obbliga alla manutenzione di detta recinzione curando di mantenerlo sempre in condizioni di perfetta stabilità;</li> <li>- L'istante rimane l'unico e solo responsabile di eventuali danni che potessero derivare dalla costruzione della recinzione.</li> </ul>
<p><b>Art. 3</b></p>	<p>Il concessionario è tenuto a <b>comunicare</b> a questo Settore, almeno 10 giorni prima, <b>la data di INIZIO dei LAVORI</b> in uno con i <b>dati della ditta esecutrice</b> delle opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.) e il <b>crono programma</b> temporale <b>dei lavori</b>. Al termine dei lavori dovrà, altresì, comunicare la data dell'effettiva <b>ULTIMAZIONE con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche;</b></p>
<p><b>art. 4</b></p>	<p><b>I lavori</b> dovranno avere <b>inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data indicata, dal concessionario, nella comunicazione di inizio dei lavori</b>. Il termine di ultimazione potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la sospensione temporanea dei lavori autorizzati.</p>
<p><b>Art. 5</b></p>	<p>Prima di <b>iniziare i lavori</b> il concessionario dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri</p>

	sottoservizi interferenti con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione;
<b>Art. 6</b>	<p><b>Durante l'esecuzione dei lavori:</b></p> <p>- <b>E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale</b> e sue pertinenze e quindi entro i confini della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con il bordo esterno della banchina e/o altre diverse pertinenze esistenti, nei tratti a piano campagna;</p> <p>- <b>E' vietato interrompere e/o ostacolare</b> il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale;</p> <p>- <b>Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna</b>, conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002;</p>
<b>Art. 7</b>	<b>I Ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti</b> non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere. La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP;
<b>Art. 8</b>	Tutte le opere dovranno essere realizzate fatti salvi i diritti della Amministrazione Provinciale di Benevento e di terzi; - Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere richieste le necessarie ed eventuali autorizzazioni di legge ad altri Enti.

**3) di informare che il presente atto:**

- 1) dovrà essere custodito in cantiere per essere esibito ad ogni richiesta dal personale addetto al controllo;
- 2) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Provincia nei tempi e modi di legge;
- 3) L'indirizzo PEC da utilizzare per l'invio di comunicazioni:

[protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it](mailto:protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it)

**4) di trasmettere** copia del presente atto:

- al CONSORZIO TELESE SCARL pec [telesescarl@pec.it](mailto:telesescarl@pec.it)
- alla Polizia Provinciale e-mail [polizia.provinciale@provincia.benevento.it](mailto:polizia.provinciale@provincia.benevento.it)
- al geom. Nazzareno Mignone e-mail [nazzareno.mignone@provincia.benevento.it](mailto:nazzareno.mignone@provincia.benevento.it)

**L'Istruttore Tecnico**

*f.to (Geom. Marcello Capobianco)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

