



# Provincia di Benevento

## SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**DETERMINAZIONE N. 582 DEL 25/03/2022**

**OGGETTO: S.P. Ex SS n. 87 “Strada Regionale Ex SS. 87 Sannitica” – CONCESSIONARIO 2I RETE GAS S.P.A. - P.I. 06724610966. CONCESSIONARIA DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE A MEZZO RETE URBANO NEL COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). Autorizzazione lavori di scavo e posa condotta Gas Metano sulla S.P. 87 - Corso Umberto I,166 (allaccio Concetta Rosaria Iassogna)**

### IL DIRIGENTE AD INTERIM

**VISTA** la richiesta presentata dalla CONCESSIONARIA 2I RETE GAS S.P.A. - P.I. 06724610966, – DIPARTIMENTO SUD OVEST AREA DI NAPOLI, con sede Legale in MILANO Via Alberico Albricci 10, prot. n. U-2021-0090980 del 21/07/2021, acquisita al prot. dell’Ente in data 22/07/2021 al n. 0017778, avente per oggetto “Impianto di distribuzione gas metano Comune di GUARDIA SANFRAMONDI (BN), richiesta autorizzazione lavori di scavo per collegamento di una condotta Gas Metano sulla S.P. 87 - Corso Umberto I,166 (Strada Regionale Ex SS. 87 Sannitica).

**VISTA** la polizza n. 040/1061/102 stipulata con la BANCA POPOLARE DI BERGAMO nell’interesse della Società Enel Rete Gas S.P.A. a favore della Provincia di Benevento, fino alla concorrenza massima di € 35.000, a garanzia del perfetto ripristino della proprietà stradale;

**VISTA** la voltura della suddetta polizza fideiussoria n. 040/1061/102, in relazione al cambio di denominazione sociale della Società Enel Rete Gas S.P.A. in 2i Rete Gas s.p.a. per lavori di posa di allacciamento alla rete gas metano sulle strade provinciali;

**VISTO** il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

**VISTO** il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. " Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

**VISTO** il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento della Regione Campania, approvato con D.G.R. n. 3454 del 19/07/2002, per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni diverse sulla rete viaria già appartenente allo stato, trasferita alla Regione Campania ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.;

**VISTO** il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza) ;

**VISTO** che sono stati effettuati tutti i pagamenti richiesti;

**CONSIDERATO** che la 2I RETE GAS S.P.A ha provveduto al pagamento delle imposte di bollo ai fini del rilascio della concessione, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell’art. 3 del Decreto Interministeriale del 10/11/2011;

**DATO ATTO** che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall’art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e dall’art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13.01.2014;

**VISTA** la deliberazione del Presidente n.13 del 21.01.2021 di approvazione del Piano della Performance anno 2021 e dell'Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2021;

**VISTA** la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n.174, convertito con modificazioni dalla legge 07/12/2012 n. 213;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Provincia n. 1 del 09.01.2020 e n. 2 del 16.01.2020, che hanno conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico all'ing. Angelo Carmine Giordano;

### DETERMINA

**1) di rilasciare alla CONCESSIONARIA 2I RETE GAS S.P.A. - P.I. 06724610966** – DIPARTIMENTO SUD EST AREA DI NAPOLI, con sede Legale in MILANO Via Alberico Albricci 10, l'autorizzazione ad eseguire i lavori di "scavi e posa condotta gas metano Metano sulla S.P. 87 "Strada Regionale Ex SS. 87 Sannitica" al Corso Umberto I,166 (allaccio Concetta Rosaria lassogna)

#### di Dare che:

- la 2I RETE GAS S.P.A. ha stipulato con la BANCA POPOLARE DI BERGAMO la polizza n. 040/1061/102 a favore della Provincia di Benevento, fino alla concorrenza massima di € 35.000, a garanzia del perfetto ripristino della proprietà stradale.
- il presente provvedimento è soggetto a CANONE annuo da parte della 2I RETE GAS S.P.A. per l'onere di occupazione permanente di suolo pubblico, determinato in **€ 85,00**, previsto dal regolamento della Regione Campania, approvato con D.G.R. n. 3454 del 19/07/2002, per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni diverse sulla rete viaria già appartenente allo stato, trasferita alla Regione Campania ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, da versare sul c.c. Bancario acceso presso il Tesoriere Provinciale Banca di Credito popolare Società Cooperativa per Azioni:  
Codice IBAN n. IT43K0514215000T21510000789, Intestato alla **PROVINCIA DI BENEVENTO** con causale: *S.P. 87 – EX SS. 87 sannitica - Canone Concessione Occupazione di suolo pubblico anno....."Rete Viaria Regionale". Tale CANONE dovrà essere versato entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO DIRETTAMENTE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO;*
- il presente provvedimento è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

<b>Interventi</b>		
<b>riassunti nella tabella sotto riportata:</b>		
Scavo m.	Luogo scavi / Coordinate	Utente
6	Corso Umberto I,166	Concetta Rosaria lassogna
<b>Art. 1</b>	I lavori dovranno essere eseguiti conformemente agli elaborati tecnici, presentati in allegati alle richieste acquisite al <b>prot. dell'Ente al n. 1778 del 22/07/2021;</b>	
<b>Art. 2</b>	<b>Il concessionario è tenuto a trasmettere a questo Settore:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>la data di INIZIO dei LAVORI</b> (almeno 10 giorni prima) in uno con i <b>dati della ditta esecutrice</b> delle opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.);</li><li>- <b>crono programma temporale dei lavori;</b></li></ul> <b>Al termine dei lavori dovrà, altresì, trasmettere:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>ULTIMAZIONE dei LAVORI con contestuale dichiarazione di esecuzione degli stessi in perfetta conformità alle opere autorizzate e alle prescrizioni tecniche;</b></li><li>- <b>Documentazione fotografica (composta da minimo 4 foto) a colori delle opere realizzate e l'ambiente circostante;</b></li></ul>	
<b>Art. 3</b>	I lavori dovranno avere <b>inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data indicata, dal concessionario, nella comunicazione di inizio dei lavori.</b> Il termine di ultimazione potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la sospensione temporanea dei lavori autorizzati;	
<b>Art. 4</b>	Prima di <b>iniziare i lavori</b> il concessionario dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri sottoservizi interferenti	

	con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione. Il concessionario resta unico responsabile di eventuali danni e/o disagi arrecati a terzi a seguito della realizzazione delle opere;
<b>Art. 5</b>	<p><b>Durante l'esecuzione dei lavori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale</b> e sue pertinenze e quindi entro i confini della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con il bordo esterno della banchina e/o altre diverse pertinenze esistenti, nei tratti a piano campagna;</li> <li>- <b>E' vietato interrompere e/o ostacolare</b> il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale;</li> <li>- <b>Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna</b>, conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002;</li> </ul>
<b>Art. 6</b>	<p><b>SCAVO</b>, - Dovrà essere delimitato da taglio da realizzarsi con fresa o disco sulle parti della sede stradale pavimentate con conglomerato bituminoso, l'intera lunghezza autorizzata.</p> <p>Nella fase di realizzazione, la lunghezza del cantiere nella fase di scavo, non dovrà essere superiore a 100,00 (cento) metri. e dovrà sempre essere opportunamente segnalato e protetto con reti di recinzione secondo le norme vigenti per la sicurezza dei cantieri. Nelle ore notturne, se non strettamente necessario, gli scavi dovranno essere sempre richiusi. La profondità minima dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico e dei sottoservizi già presenti, misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a <b>metri 1,00</b> ;</p>
<b>Art. 7</b>	<p><b>MATERIALI DI RISULTA</b> - Il materiale non deve essere depositato sul piano viabile, e non deve essere più utilizzato ma deve essere allontanato e portato in discarica autorizzata;</p>
<b>Art. 8</b>	<p><b>TUBAZIONE</b> - Dovrà occupare il sottosuolo per tutta la lunghezza individuata negli elaborati grafici planimetrici allegati alla richiesta, senza interessare in alcun modo le opere di presidio idraulico (cunette/zanelle/ ecc.), né interferire con la loro funzionalità che dovrà essere garantita al termine dei lavori;</p>
<b>Art. 9</b>	<p><b>PONTI, PONTICELLI E TOMBINI IDRAULICI</b> - Non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere, tenendo conto delle quote altimetriche esistenti e di progetto del nuovo impianto di rete gas metano. La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP;</p>
<b>Art. 10</b>	<p><b>RIEMPIMENTO E COSTIPAZIONE</b> - Il riempimento dello scavo, al di sopra delle condotte e di rinfranco ai pozzetti di ispezione, deve essere effettuato esclusivamente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>misto granulare stabilizzato con legante naturale, fino a quota -50 cm</b> dal piano di rotolamento stradale; In alternativa è possibile utilizzare misto granulare riciclato non legato composto da aggregati ottenuti mediante recupero dei rifiuti non pericolosi eventualmente addizionati con materiali naturali avente la seguente dicitura AM-R-C2-63 (aggregato misto granulare riciclato per sottofondo) proveniente da impianti regolarmente autorizzati all'esercizio in conformità alla normativa vigente.</li> <li>- <b>misto granulare stabilizzato cementato per uno spessore minimo di 40 cm</b>, ovvero fino a quota <b>-10 cm</b> dal piano di rotolamento stradale, costituito da una miscela di inerti, acqua e cemento (<b>esempio di quantità: Cemento tipo 325 normale q.li 1,05, Sabbia di cava lavata e vagliata mc. 0,55 e Misto granulare mc. 0,55</b>).</li> </ul> <p>In materiale di riempimento dello scavo deve essere sempre opportunamente compattato mediante l'impiego di rullo compressore o piastre vibranti. Il materiale da costipare deve essere adeguatamente inumidito;</p>
<b>Art. 11</b>	<p><b>RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA MANOMESSA</b> - Deve essere eseguito immediatamente a chiusura dello scavo da realizzarsi con strato in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 10 (dieci) (binder e tappetino), previa applicazione di emulsione.</p> <p><i>Il tappetino dovrà essere steso uno strato di tre cm. del tipo chiuso realizzato ad incastro ed a perfetto raso con la pavimentazione adiacente, <b>previa fresatura e successiva stesa con macchina finitrice e costipazione a mezzo rullo, con le modalità appresso indicate:</b></i></p> <p><b><i>“per l'intera larghezza della carreggiata stradale, per una fascia di rispetto pari a quella dello scavo incrementata di m. 2,50 da entrambi i lati dello scavo (totale ripristino m. 5,00) e rifacimento della</i></b></p>

	<p><b><u>segnaletica orizzontale pre esistente”.</u></b></p> <p>Successivamente alla fresatura e prima della posa del tappetino, al fine di evitare successive fessurazioni, deve essere interposto un rinforzo della pavimentazione con - geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo.</p>
<b>Art. 12</b>	<p><b><u>MANUTENZIONE</u></b> Il concessionario è obbligato ad assicurare la <b><u>manutenzione dei ripristini del piano viabile</u></b>, previa comunicazione alla Provincia di Benevento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e manufatti oggetto della presente autorizzazione, significandosi che le responsabilità civili e penali ed i connessi risarcimenti per eventuali danni a cose e/o persone, ascrivibili alla mancanza di tempestivi interventi manutentivi, restano ad esclusivo carico del concessionario. Per qualsiasi cedimento od avallamento dovuto a cause imputabili ai lavori autorizzati, il <b>concessionario</b> è obbligato a ripristinarli a richiesta dai funzionari dell’Ente Provincia di Benevento;</p>
<b>Art. 13</b>	<p><b><u>NEL CASO DI INTERVENTI SU MARCIAPIEDE OLTRE IL BORDO BITUMATO DELLA SEDE STRADALE,</u></b></p> <p>Il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente, per forma dimensione e colorazione, avendo particolare cura la chiusura delle giunture e della perfetta planarità del piano di calpestio allo stesso livello, a tutta la larghezza del marciapiede e per tutto il tratto interessato dai lavori;</p>
<b>Art. 14</b>	<p><b><u>POZZETTI</u></b> - I pozzetti dovranno essere ubicati, ove possibile, al di fuori della carreggiata stradale, nelle pertinenze della stessa in modo da non costituire insidia e pericolo per la circolazione stradale.</p> <p>I chiusini di detti pozzetti non dovranno presentare dislivelli (sottoposti o sovrapposti) rispetto al piano viabile ma dovranno essere tassativamente a livello, non sono consentite tolleranze in meno o in più rispetto al livello dello strato più superficiale del piano viabile (tappetino), fermo restando l’obbligo a carico del concessionario della permanente manutenzione delle opere così realizzate e delle responsabilità dirette ed indirette da esse derivanti per eventuali inefficienze costruttive e/o funzionali delle stesse. Il Concessionario resta unico responsabile di eventuali danni civile e penale e/o disagi arrecati a terzi a seguito della realizzazione di dette opere.</p>
<b>Art. 15</b>	<p>Tutte le opere dovranno essere realizzate fatti salvi i diritti della Amministrazione Provinciale di Benevento e di terzi; Prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere richieste le necessarie ed eventuali autorizzazioni di legge ad altri Enti. Per le opere ricadenti all’interno dei centri abitati, la Concessione o Autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Comune competente, previo Nulla Osta della Provincia di Benevento in qualità di ente proprietaria della strada;</p>
<b>art. 16</b>	<p>La <b>concessione</b>, è rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi. Il concessionario terrà l’Amministrazione Provinciale. sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che dalla concessione potesse provenirle da terzi (art. 9 - Regolamento COSAP);</p>
<b>Art. 17</b>	<p><b>L’Amministrazione Provinciale</b> si riserva di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedono, modifiche al tratto di strada, in corrispondenza delle opere oggetto di concessione, relativamente sia all’andamento plano-altimetrico sia alla sagoma stradale, senza che il concessionario possa opporvisi;</p> <p>In tal caso <b>L’Amministrazione Provinciale</b> potrà in ogni tempo, modificare la concessione o anche revocarla, in tutto o in parte, con congruo preavviso e dietro emanazione di apposito provvedimento opportunamente motivato, senza che il concessionario possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o richiedere compensi di alcun genere. Il Concessionario, nel periodo precisato nel preavviso suddetto, dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche, oppure allo spostamento definitivo o provvisorio o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione del corpo stradale, del piano viabile e relative pertinenze, eseguendo tutti i lavori, nei tempi e con modalità che saranno prescritte dalla <b>PROVINCIA DI BENEVENTO</b>, a suo insindacabile giudizio. In caso d’inadempienza totale o parziale, si provvederà d’ufficio, a spese del Concessionario. Analogamente si procederà nei casi di cessazione della concessione per scadenza, rinuncia o decadenza;</p>
<b>Art. 18</b>	<p>Per quanto altro non espressamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento COSAP, approvato con delibera n. 26 del 27-02-2008.</p>
<b>Art. 19</b>	<p>Quando i lavori comportano il restringimento della carreggiata ad una larghezza inferiore a m 5,60 occorre disciplinare il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi dell’art.42, comma3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;</p>
<b>Art. 20</b>	<p>Il presente atto, <b><u>costituisce parere favorevole</u></b> per l’emissione <b><u>dell’ordinanza da parte del Comune di appartenenza</u></b>, competente ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.Lgs n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” relativa alla regolamentazione del traffico veicolare nel tratto interessato ai lavori.</p>
<b>Art. 17</b>	<p><b>La concessione decade di validità se non verranno rispettati le prescrizioni riportate nel presente atto concessorio.</b></p>
<b>Art. 18</b>	<p><b>SANZIONI</b> Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, si rimanda all’osservanza delle normative in vigore</p>

attinente e conseguenti gli interventi da effettuare, che dovranno essere rispettate dal soggetto interessato, il quale in difetto, oltre ad incorrere a provvedimenti sanzionatori, sarà responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal non rispetto di tali normative.

**Per le violazioni, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al DLgs 285 del 30.4.1992 "Nuovo codice della strada" da parte degli organi competenti.**

**1) di informare che il presente atto:**

- 1) dovrà essere custodito in cantiere per essere esibito ad ogni richiesta del personale addetti al controllo;
- 2) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Provincia nei tempi e modi di legge;

**2) l'indirizzo da utilizzare per l'invio di comunicazioni:** Pec: [protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it](mailto:protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it)

**3) di trasmettere copia del presente atto:**

- alla società 2I RETE GAS S.P.A. - DIPARTIMENTO SUD EST AREA TERRITORIALE NAPOLI  
Indirizzo pec. [2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it);
- al Comune di GUARDIA S. – [guardia@pec.cstsannio.it](mailto:guardia@pec.cstsannio.it)

**L'Istruttore Tecnico**

*f.to (Geom. Marcello Capobianco)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

