



Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2286 DEL 16/11/2022

OGGETTO: S.P. 106 CONSORZIO TELESE S.C.A. R.L. - CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO Realizzazione n. 13 ACCESSI a servizio dei lavori di costruzione della linea ferroviaria Napoli-Bari Tratta "Telese – San Lorenzo – Vitulano" CUP.: J41H01000080008 CIG 7989780F05, esperita ai sensi del D.Lgs 50/2016.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che Il **CONSORZIO TELESE S.C.A. R.L. - P.IVA 15747941001**, con sede legale in Via Pietro Borsieri, 2° ROMA, è risultato aggiudicatario della procedura DAC. 0109.2019 indetta da Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari Tratta "Telese – San Lorenzo – Vitulano" CUP.: J41H01000080008 CIG 7989780F05 esperita ai sensi del D.Lgs 50/2016;

VISTA la richiesta presentata dal sig. MAURIZIO FERRONI - C.F. FRRMRZ65L18G308D, in qualità di DIRETTORE TECNICO del suddetto CONSORZIO TELESE S.C.A. R.L., acquisita al prot. dell'Ente in data 12/04/2022 al n. 0008683, avente per oggetto: Realizzazione di n. 26 Accessi a servizio dei lavori di costruzione della linea ferroviaria Napoli-Bari Tratta "Telese – San Lorenzo – Vitulano" CUP.: J41H01000080008 CIG 7989780F05 esperita ai sensi del D.Lgs 50/2016, da realizzarsi lungo la S.P. 106 nei Comuni di Solopaca, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Ponte e Torrecuso (BN) ;

VISTO il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. " Regolamento e esecuzione e di attuazione del N.C.S.;

VISTO il Regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008";

VISTA la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 219 del 17.09.2020 "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) - Determinazione delle Tariffe per l'anno 2020;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 1.08.2000 n. 267 art.107 (Funzioni e Responsabilità della Dirigenza);

DATO ATTO:

- che non sussistono in capo ai firmatari del presente atto, elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 13/01/2014;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;

VISTE

- ✓ le Deliberazioni del CP n.2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del

- 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
- ✓ la deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;
- VISTA** la deliberazione del Presidente n.182 del 02/08/2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2021/2023, del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle performance;
- VISTO** Decreto n. il 90 del 04/08/2022 del Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito al dirigente ing. Angelo Giordano l'incarico di dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- VISTO** il Decreto Lgs. n.33 del 14/03/2012, che prevede l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Fatti salvi, rispettati e riservati i diritti di terzi

DETERMINA

- 1) di **RILASCIARE AL CONSORZIO TELESE S.C.A. R.L. - P.IVA 15747941001, con sede legale in Via Pietro Borsieri, 2° ROMA, L'UTORIZZAZIONE** per la realizzazione di n° 13 **ACCESSI** a servizio dei lavori di costruzione della linea ferroviaria Napoli-Bari Tratta "Telese – San Lorenzo – Vitulano" CUP.: J41H01000080008 CIG 7989780F05 esperita ai sensi del D.Lgs 50/2016, da realizzarsi lungo la S.P. 106, nei Comuni di Solopaca, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore);
- 2) **2. di dare Atto che: il presente provvedimento** è soggetto a CANONE da parte del CONCESSIONARIO per l'onere di occupazione permanente di suolo pubblico stabilito quantificato in **€ 400,00 per ogni singolo accesso**, per un totale di **€ 5.200,00** (n° 13 accessi * € 400,00), previsto dal regolamento C.O.S.A.P. "Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 27.02.2008" e s.m.i., da versare sul c.c. Bancario acceso presso il Tesoriere Provinciale Banca di Credito popolare Società Cooperativa per Azioni:

Codice IBAN n. IT43K0514215000T21510000789, con causale:

S.P. 106 - Canone Concessione Occupazione di suolo pubblico per n° 13 ACCESSI" .

Tale CANONE dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

- c) **il presente provvedimento** è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

Art. 1 I lavori dovranno essere eseguiti conformemente agli elaborati tecnici, presentati in allegati alla richiesta acquisita al **prot. dell'Ente al n. 8683 del 12/01/2022 e riassunti nella tabella sotto riportata:**

Realizzazione n. 13 ACCESSI

Numero Accesso	Viabilità di riferimento	Progressiva chilometrica stradale	Comune di riferimento	Foglio	P.LLA
3	SP 106	km 20+227,27	Solopaca (BN)	2	436
4	SP 106	km 20+044,05	Solopaca (BN)	2	20
5	SP 106	km 19+710,60	Solopaca (BN)	3	341
12	SP 106	km 15+368,55	Guardia Sanframondi (BN)	23	8
13	SP 106	km 14+901,88	Guardia Sanframondi (BN)	19	70
14	SP 106	km 14+240,21	S. Lorenzo Maggiore (BN)	14	2
16	SP 106	km 13+815,09	S. Lorenzo Maggiore (BN)	11	282
17	SP 106	km 13+649,21	S. Lorenzo Maggiore (BN)	11	164

Art.2

			(BN)		
19	SP 106	km 13+570,86	S. Lorenzo Maggiore (BN)	14	173
20	SP 106	km 13+350,51	S. Lorenzo Maggiore (BN)	14	54
24	SP 106	km 10+647,83	S. Lorenzo Maggiore (BN)	17	86
26	SP 106	km 10+311,25	S. Lorenzo Maggiore (BN)	17	509

Prescrizioni

Accessi di larghezza m. 16,00

- con soletta di copertura in c.a. poggiate orizzontalmente su spallette di muratura dello spessore idonea a consentire il libero deflusso delle acque della cunetta stradale;
- e/o con tubo di cemento rotocompresso di diametro idonea a consentire il libero deflusso delle acque della cunetta stradale;
- e/o nel caso in cui la S.P. è delimitata da una zanella in cls l'accesso dovrà essere realizzato mediante idonea gaveta in cls curando di mantenere inalterata la pendenza longitudinale della zanella stessa;
- dovrà essere costruito con materiale di adeguate caratteristiche e sempre mantenuto in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale, inoltre dovrà essere pavimentato per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a **metri 10,00** a partire dal margine della carreggiata della strada provinciale;
- Eventuali cancelli di accesso, dovranno essere arretrati, rispetto al ciglio stradale di una distanza tale da consentire la sosta dei veicoli da cantiere;
- Tra il cancello di ingresso, arretrato, e la piattaforma stradale pavimentata della strada provinciale, dovrà essere eseguita pavimentazione per l'intera superficie con idonei materiali, in maniera che resti evitato il trasporto di acqua, fango, detriti od altro sulla sede stradale provinciale a norma degli artt. 45 e 46 del Regolamento dpr 495/92;
- l'accesso, per l'intera lunghezza dovrà prevedere sistema di raccolta (canaletta e/o griglia prefabbricata o in opera o gaveta in cls) delle acque meteoriche, provenienti sia dall'area di proprietà che dalla piattaforma stradale, con dimensioni tali da poter garantire la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche e/o di superficie indirizzate verso i punti di deflusso naturale di maggiore pendenza, a seconda delle condizioni orografiche dei luoghi, o verso il più vicina condotta fognaria comunale, qualora esistente e previa autorizzazione allo scarico; In ogni caso, dovrà essere sempre garantita la continuità del ciglio stradale, cunetta, o altro elemento della pertinenza stradale esistente;
- l'istante si obbliga alla manutenzione di detto accesso curando di mantenerlo sempre in condizioni di perfetta funzionalità, in modo da non impedire il libero deflusso delle acque;
- Sono a carico del concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria per la pulizia del margine stradale confinante con l'accesso, compresa la rimozione della neve che eventualmente venga depositata per effetto del servizio di sgombero neve lungo la carreggiata stradale;
- Dovrà essere garantita sufficiente visibilità, in relazione allo spazio di frenata necessario per la velocità massima consentita nella strada medesima;
- **Dovrà essere installata in corrispondenza di ogni accesso idonea segnaletica da cantiere, prevista dalla vigente normativa;**

Art. 3

Il concessionario è tenuto a **comunicare** a questo Settore, almeno 10 giorni prima, **la data di INIZIO dei LAVORI** in uno con i **dati della ditta esecutrice** delle opere (referente responsabile, indirizzo, recapiti telefonici ecc.) e il **crono programma temporale dei lavori**. Al termine dei lavori dovrà, altresì, comunicare la data dell'effettiva **ULTIMAZIONE**, **con contestuale dichiarazione di ripristino dello stato dei luoghi, nelle condizioni in cui si trovava in precedenza (chiusura dell'accesso);**

art. 4	I lavori dovranno avere inizio dopo la data di rilascio della concessione ed ultimati entro la data indicata, dal concessionario, nella comunicazione di inizio dei lavori. Il termine di ultimazione potrà essere prorogato su richiesta motivata dell'interessato da far pervenire prima della scadenza prevista; La Provincia, per sopraggiunti motivi di sicurezza stradale può disporre, al concessionario, per fatti sopravvenuti, con semplice comunicazione, la sospensione temporanea dei lavori autorizzati.
Art. 5	Prima di iniziare i lavori il concessionario dovrà assicurarsi, presso i vari Enti gestori di gasdotti, linee telefoniche, idriche, fognarie ecc., che non sussistano, nella zona interessata dalla concessione, altri sottoservizi interferenti con le opere da realizzare e/o che eventuali presenze di questi sono stati opportunamente ed adeguatamente valutati nella fase di progettazione;
Art. 6	Durante l'esecuzione dei lavori: - E' vietato il deposito di qualsiasi specie di materiale sulla sede stradale e sue pertinenze e quindi entro i confini della proprietà stradale di norma coincidenti con il ciglio in sommità della scarpata nei tratti in trincea, con il piede della scarpata nei tratti in rilevato e con il ciglio esterno della cunetta o con il bordo esterno della banchina e/o altre diverse pertinenze esistenti, nei tratti a piano campagna; - E' vietato interrompere e/o ostacolare il transito veicolare e pedonale lungo la strada provinciale; - Deve essere installata e curata tutta la segnaletica stradale temporanea sia diurna che notturna , conforme alla vigente normativa prevista dall'art. 21 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), dall'art. 30 all'art. 43 del relativo Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e dal D.M. del 10 luglio del 2002;
Art. 7	I Ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti non dovranno mai essere pregiudicati, in alcun modo, nella funzionalità dal passaggio della canalizzazione, questi dovranno rimanere sempre liberi e funzionanti per garantire il normale e regolare deflusso delle acque. I ponti, ponticelli e tombini idraulici stradali esistenti, in prossimità delle intersezioni le condutture o cavi o impianti, dovranno essere opportunamente by-passati con opportune opere. La manomissione e/o la compromissione della funzionalità del tombino idraulico comporterà l'immediata sospensione e revoca della concessione ai sensi dell'art. 14 del COSAP;
Art. 8	Tutte le opere dovranno essere realizzate fatti salvi i diritti della Amministrazione Provinciale di Benevento e di terzi; - Prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere richieste le necessarie ed eventuali autorizzazioni di legge ad altri Enti.

4) di informare che il presente atto:

- 1) dovrà essere custodito in cantiere per essere esibito ad ogni richiesta dal personale addetto al controllo;
- 2) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Provincia nei tempi e modi di legge.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

