



REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
Autorizzazioni Ambientali

U.O.D. Territoriale 50.1706 – Benevento

Provincia di Benevento

protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it

Oggetto: AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) DPR 13 marzo 2013 n.59.

SEIEFFE Prefabbricati Spa - Loc. Campizze - Bonea (BN).

Parere emissioni in atmosfera.

In relazione al procedimento in oggetto si premette che agli atti di questo Ufficio risulta quanto segue:

- a. La ditta in oggetto è titolare di autorizzazione unica ambientale (AUA) n. 3/2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Bonea (BN), relativa all'attività di produzione prefabbricati;
- b. In data 15.09.2023, acquisita in pari data al PG n. 438380 il SUAP del Comune di Bonea ha trasmesso la documentazione relativa alla modifica sostanziale all'autorizzazione AUA n. 3/2018 per l'introduzione dell'attività di auto recupero dei rifiuti non pericolosi prodotti a seguito dell'attività di produzione dei prefabbricati;
- c. Con nota PG n. 481387 del 10.10.2023 è stato richiesto il parere di competenza all'ARPAC;
- d. Con nota prot. 67750 del 02.11.2023, acquisita in pari data al PG n. 526610, l'ARPAC ha chiesto chiarimenti e integrazioni;
- e. Con nota PG n. 556349 del 17.11.2023 è stata trasmessa al SUAP di Bonea (BN) la richiesta di integrazione e chiarimenti dell'ARPAC;
- f. In data 22.11.2023 è pervenuta, per conoscenza, la nota acquisita al PG n. 533867 con cui il SUAP di Bonea (BN) ha trasmesso la citata richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- g. Con nota prot. 822 del 20.02.2024, acquisita in pari data al PG n. 90319, il SUAP del Comune di Bonea ha trasmesso la documentazione integrativa, inviata all'ARPAC con nota 96006 del 23.02.2024;
- h. In data 11.04.2024 è stato acquisito al PG n. 185521 il parere dell'ARPAC prot. 23113, favorevole con prescrizioni.

Per quanto sopra, si esprime parere favorevole alle emissioni in atmosfera per il ciclo produttivo descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza di AUA, con le seguenti prescrizioni:

1. Rispettare le prescrizioni indicate dall'ARPAC nella nota prot. 23113 del 11.04.2024, acquisita in pari data al PG n. 185521, che, **allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;**
2. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica allegata all'istanza (prot. 482580 del 10.10.23);
3. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;



REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
Autorizzazioni Ambientali

U.O.D. Territoriale 50.1706 – Benevento

4. contenere le emissioni prodotte entro i valori indicati nella relazione tecnica allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla normativa vigente in materia;
5. le misurazioni/valutazioni periodiche (autocontrollo) delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate ogni **due anni**, comunicando almeno 15 giorni prima al Dipartimento Arpac di Benevento e a questa UOD le date di inizio e termine delle operazioni di prelievo e l'orario delle stesse. Le relative risultanze dovranno essere successivamente trasmesse alla Regione Campania - UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento, all' ARPAC di Benevento, alla Provincia di Benevento e al Comune di Apice (BN);
6. rispettare quanto stabilito dall'art.269 comma 5 del D.lgs 152/06 ed in particolare:
 - a. comunicare almeno 15 giorni prima la data di messa in esercizio degli impianti;
 - b. la messa a regime dei suddetti impianti deve avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio (salvo motivata richiesta di proroga);
 - c. effettuare la misurazione delle emissioni prodotte in un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata decorrenti dalla data di messa a regime;
7. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato in particolare:
 - a. comunicare preventivamente la modifica non sostanziale;
 - b. richiedere in via preventiva l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.
 - c. tenere a disposizione degli Enti di controllo il registro di manutenzione degli impianti di abbattimento ed il registro degli autocontrolli, secondo la disposizione di cui ai punti 2.7 e 2.8 Allegato VI, Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.

All. parere ARPAC prot. 185521 del 11.04.2024.

Il Dirigente
Ing. Michele Rampone



Documento firmato da:
MICHELE RAMPONE
02.05.2024 11:15:12 UTC



Spett.le Regione Campania
U.O.D. 501706 AA.AA. E Rifiuti-Benevento
uod.501706@pec.regione.campania.it

OGGETTO: parere AUA SEIEFFE PREFABBRICATI SPA – Comune di Bonea(BN).

In riferimento all'oggetto si trasmette il parere redatto dall'Area Territoriale.

Cordiali Saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elina Antonia BARRICELLA
(firma digitale)

EAB/edm

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2024. 0185521 11/04/2024 14,24

Mitt. : ARPAC BENEVENTO

Ass. : 501706 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 5.1.14. Fascicolo : 2 del 2024



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



Oggetto: Ditta **SEIEFFE PREFABBRICATI SPA** (P.I.: 00668680622) _Produzione prefabbricati – Loc. Campizze, snc - Comune di Bonea (BN).
Art. 269, parte quinta, D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. – Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera.


2° Parere tecnico per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi della Delibera di G.R.C. n° 168 del 26.4.16, del D.P.R. n° 59/13 e D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. - Parte quinta.

Premesso che

- la ditta in questione svolge attualmente la seguente attività: *produzione di capannoni industriali prefabbricati;*
- il ciclo produttivo prevede le seguenti fasi lavorative (Punti di emissione diffusa P1 e P2 già autorizzati):
 - a) *carico materie prime;*
 - b) *carico cemento;*
 - c) *preparazione casseformi;*
 - d) *preparazione calcestruzzo;*
 - e) *esecuzione getto calcestruzzo;*
 - f) *maturazione del manufatto;*
 - g) *maturazione mediante betonwash;*
- la richiesta di **modifica sostanziale** è relativa all'introduzione dell'attività di *autorecupero dei rifiuti non pericolosi prodotti (EER: 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 010410, 010413) ai sensi degli art. 214-215 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. Tale attività sarà svolta in R13 (messa in riserva) e in R5 (attività di recupero tramite separazione manuale delle frazioni indesiderate, macinazione/riduzione volumetrica mediante pinza frantumatrice e, infine, separazione manuale della frazione metallica e delle frazioni indesiderate) con produzione di aggregato recuperato;*
- con **1° parere tecnico**, rilasciato nell'ambito del procedimento amministrativo in oggetto, inviato alla U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, con prot. n° ARPA Campania n° 67750/2024 del 2.11.23, questo Ufficio riteneva necessario dover acquisire **chiarimenti e integrazioni documentali;**

1/5

Dipartimento di Benevento – U.O.C. Area Territoriale. PEC: arpac.dipartimentoobenevento@pec.arpacampania.it - Tel.: 0824/320235.
2° Parere AUA ditta **SEIEFFE PREFABBRICATI SPA** (P.I.: 00668680622) – Comune di Bonea (BN).



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli
tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



vista

- la nota di richiesta di parere di competenza, trasmessa dalla Regione Campania - U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento_Pro.t.º n° PG/96006/2024 del 23.2.24, acquisita con prot.º ARPA Campania n° 12609/2024 del 23.02.24;

esaminata

- la documentazione trasmessa dalla Regione Campania - U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento riportante i suddetti n.º di prot.º, si esprime **PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:**


1. Rispettare il ciclo produttivo indicato nella documentazione tecnica inviata.
2. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
3. Effettuare il monitoraggio delle seguenti emissioni diffuse di polveri totali:

Punti di emissione diffusa	Fonti di emissione diffusa	Parametro	Sistema di abbattimento
P1	Mescolatori cemento – Zona mescolatori 2-4	Polveri totali	Nebulizzatori ad acqua
P2	Mescolatori cemento – Zona mescolatori 1-3		
P3	Messa in riserva R13, recupero R5 e stoccaggio prodotti recuperati		

4. In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio.
5. Per quanto riguarda i medi impianti di combustione esistenti (E1, E3, E4), messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018, si precisa che il VLE da considerare relativo al parametro NO_x, è 250 mg/Nm³, così come previsto dal punto 12, parte 3 della DGRC n° 4102/92. Si considera tale VLE in quanto più restrittivo rispetto a quello citato, previsto al 1° capoverso, punto 1.3

2/5

Dipartimento di Benevento – U.O.C. Area Territoriale. PEC: arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it - Tel.: 0824/320235.
2° Parere AUA ditta **SEIEFFE PREFABBRICATI SPA (P.I.: 00668680622)** – Comune di Bonea (BN).





(Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi), allegato II del D.Lgs. n° 183/2017.

6. Relativamente ai **nastri trasportatori**, al fine di contenere le *polveri diffuse*, provvedere all'**incapsulamento di essi**, così come previsto, tra l'altro, dalla BAT 14d della *Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti - D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., art. 271, comma 5*, e a garantire idonea altezza di caduta dei materiali.
7. In merito al **gruppo elettrogeno di emergenza**, si precisa che tali tipologie di impianti sono soggetti al *titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* in quanto, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del *ciclo produttivo dello stabilimento, così come previsto dall'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.* (Modifica introdotta dal D.Lgs. n° 183/2017). Nel caso in questione, il **gruppo elettrogeno alimentato a GPL**, come dichiarato dalla ditta, ha una **potenza termica nominale pari a 400 Kw**, pertanto è compreso tra gli impianti previsti al *comma 1 dell'art. 272 (Impianti e attività in deroga), lettera bb), allegato IV, parte I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. (Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, quindi, non è sottoposto alla presente procedura autorizzatoria e non vi è obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.*
8. Al fine di ridurre le *emissioni in atmosfera di polveri*, **effettuare iniezioni d'acqua durante le fasi di macinazione e riduzione volumetrica mediante pinza frantumatrice, nelle zone di introduzione, estrazione, caduta e trasferimento dei materiali**, così come previsto, tra l'altro, dalla BAT 25d della *Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti - D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., art. 271, comma 5.*
9. Rispettare le **indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti)**. In particolare, ai fini dell'abbattimento delle *polveri prodotte*, attuare le seguenti *misure di mitigazione*:



- a) garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;
 - b) bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato;
 - c) umidificazione costante e sufficiente delle strade utilizzate, pavimentate e non, e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;
 - d) coprire con teloni i materiali polverulenti trasporta.
10. Relativamente agli aspersori ad acqua per l'abbattimento delle *polveri diffuse*, effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la loro funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel *manuale d'uso e di manutenzione* dalla ditta costruttrice dello stesso.
11. Prevedere un'ideale barriera arborea o altra barriera lungo il perimetro aziendale, al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere eventuali dispersioni di *polveri*, e mantenerla in continua efficienza.
12. Prevedere una postazione per la pulizia delle ruote dei veicoli in uscita dall'azienda, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria, e attuare idonea limitazione della velocità sulle strade interne all'impianto (*tipicamente 20 km/h*).
13. Azionare i nebulizzatori d'acqua per un tempo adeguato alla bagnatura durante le attività lavorative in essere e comunque sempre in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
14. Aggiornare il registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i *certificati analitici*, e il registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrazione delle caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai *punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.*, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.



15. Ogni **modifica al ciclo produttivo**, così come definita dall'art. 269^{C.8} del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
16. Effettuare i **campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate in atmosfera e diffuse nei punti prestabiliti (da P1 a P3), con frequenza biennale**, tenendo conto delle *condizioni meteo prevalenti*, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, **trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e all'Autorità Competente le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.**

Si trasmette alla Regione Campania - U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, per quanto di competenza.

Benevento, li 4 aprile 2024

Il Tecnico
CTP Dr. Leucio FURNO


La Dirigente dell'U.O. Aria e Agenti Fisici
Dr.^{ssa} Antonia RANALDO

Il Dirigente dell'U.O.C. Area Territoriale
Ing. Gianluca SCOPPA

GS/AR/LF

5/5

Dipartimento di Benevento – U.O.C. Area Territoriale, PEC: arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it - Tel.: 0824/320235.
2° Parere AUA ditta **SEIEFFE PREFABBRICATI SPA (P.I.: 00668680622)** – Comune di Bonea (BN).



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Planto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzione generale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

Prot.N.0023113/2024 - PARERE AUA SEIEFFE PREFABBRICATI SPA - COMUNE DI BONEA (BN).

Da **arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it**
<arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it>

A **uod.501706@pec.regione.campania.it** <uod.501706@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 11 aprile 2024 - 14:04

Tx. PARERE AUA SEIEFFE PREFABBRICATI SPA BONEA.pdf.p7m
4.4.24 2° Parere AUA SEIEFFE PREFABBRICATI SPA_Prod.
prefabbricati_Bonea.pdf.p7m
Copia con segnature Prot.N.0023113-2024.pdf