



S.U.A.P.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) N° 03/2020 del 20/10/2020

OGGETTO : D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 (PUBBLICATA SULLA G.U. N° 124 DEL 29/05/2013):
 DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) ISTANZA DELLA
 DITTA REGAS S.R.L., C.da Saglieta - zona Industriale Ponte Valentino snc - Paduli (BN) -
 Amministratore Unico - JAMOLETTI Francesco (C.F.n. JML FNC 64R51 L400V) - Area di deposito
 per lo stoccaggio di gas odorizzanti per l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui al
 capo II del titolo IV sez. II della Parte III del D. L.vo n. 152/2006 e s. m. i. - Autorizzazione alle
 emissioni in atmosfera art. 269 D. L.vo n. 152/06 e s. m. i. - Comunicazione relativa all'impatto
 acustico L. 447/95, CON INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO C.da Saglieta - zona ASI NEL
 COMUNE DI PADULI (BN)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

VISTA la domanda, pervenuta a mezzo posta certificata pratica n. 12385050153-10122019-1228 con cui il legale rappresentante della società REGAS S.R.L. con sede legale in Viale Lunigiana n. 5 in 20125 Milano, P.I. 12385050153 - sig. JAMOLETTI Francesco, nato il 05/10/1964 a Bergamo - c.f.n. JML FNC 64R05 L400V, ha chiesto l'attivazione del procedimento autorizzativo unico, ai sensi del D.P.R. n° 160/2010, per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59, relativo all'insediamento produttivo REGAS S.R.L. sito in C.da Saglieta - Zona ASI - nel Comune di PADULI (BN), l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) comprendente :

- 1) Autorizzazione agli scarichi di acque reflue in fognatura;
- 2) Emissione in atmosfera (art. 269 D. Lgs. 152/2006);
- 3) Comunicazione relativa all'impatto acustico L. n. 447/95;

VISTA tutta la documentazione presentata a corredo della pratica pervenuta n. 12385050153-10122019-1228 in data 10/12/2019 che il SUAP di questo comune rimetteva agli Enti competenti attraverso pec in data 15/01/2020;

VISTE le successive integrazioni inviate agli Enti interessati a mezzo pec;

VISTA la determina n° 1090 del 12/06/2020, del Settore Tecnico Servizio Gestione integrata risorse Idriche - Ecologia della provincia di Benevento, riferimento pratica di che trattasi, a firma del dirigente della struttura, inviata a mezzo Pec ed acquisita al protocollo del Comune in data 15/06/2020 prot. N° 3170 con la quale si considerava concluso l'iter di che trattasi come in essa riportato;

VISTA la nota della REGAS Srl in data 19/05/2020 con cui ha inviato la scrittura priva con l'ASI per la disciplina dei rapporti relativi ai servizi di fognatura, depurazione ed acqua;

DATO ATTO che per la suddetta Società risulta in istruttoria dal 16/06/2020 (PR MIUG-ingresso-0135419-2020616) il procedimento per il rilascio dell'informativa nella BDNA, pertanto, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 88 del D. L.vo n. 159/2011, si procede in assenza della suddetta informativa avendo acquisito in data 05/03/2020 ad integrazione della pratica n. 123885050153-10122019-1228 l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 89 del medesimo D. L.vo n. 159/2011, sotto condizione risolutiva e a pena di revoca del presente titolo in caso di successiva informativa interdittiva;

VISTO il D.P.R. n° 160/2010 e n° 59 del 2013;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000;

VISTO il regolamento sull'Ordine degli Uffici e dei servizi;

Per quanto in premessa:

DISPONE

Il rilascio alla società "REGAS S.R.L." con sede legale in Viale Lunigiana n. 5 in 20125 Milano, P.I. 12385050153 - e per essa al legale rappresentante sig. JAMOLETTI Francesco, nato il 05/10/1964 a Bergamo - c.f.n. JML FNC 64R05 L400V, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR13 marzo 2013, n. 59, relativa all'insediamento produttivo "REGAS S.R.L. sito in C.da Saglieta - Zona ASI - nel Comune di PADULI (BN) - in catasto Foglio n. 48 particella n. 576 (Lat. 41.149777 - Long. 14.847007) -", così come autorizzato e contenuto nell'atto di determina n° 1090 del 12/06/2020 e relativi allegati alla stessa, del Settore Tecnico Servizio Gestione integrata risorse idriche - Ecologia della Provincia di BENEVENTO, che in copia con allegati diviene parte integrante e sostanziale del presente atto e ne viene rilasciata copia in uno con la presente;

768
 COMUNE DI PADULI
 Prov. di Benevento
 N. DEL REGISTRO
 SI DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO
 PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTO
 COMUNE PER OGGI 30 21-10-2020 20-11-2020
 IL VERBO ORIGINALE

COMUNE DI PADULI
 Provincia Benevento
 Prot. 0005811 del 20-10-2020 Ore 11:57:
 Oggetto: autorizzazione unica ambientale
 SEGRETARIO



Settore Tecnico

La presente A.U.A. comprende i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione definitiva rilasciata ai sensi dell'art. 269 comma 2 D. Lgs. 3 aprile 2006, n°152, relativa alle emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, art. 124 del D.L.vo n. 152/2006 e s. i. e m.;
- Comunicazione dell'impatto acustico L. n. 447/95

L'Autorizzazione viene rilasciata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni, le condizioni e termini di validità 15 anni stabiliti nell'atto Determinazione n° 1090 del 12/06/2020, sopra richiamato integralmente, alle seguenti condizioni generali: l'Attività di cui trattasi deve in ogni caso essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Determina Provinciale n° 1090 del 12/06/2020 e relativi allegati, che in copia si rilascia in uno con la presente, delle norme del Regolamento Edilizio ed Urbanistico, con particolare riferimento a quelle sulle destinazioni d'uso dei locali e degli edifici, delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica, nonché ogni altra disposizione di legge e regolamento, ivi comprese quelle in materia ambientale, di sicurezza e sanità.

Il presente titolo abilitativo, di cui all'art. 4, c. 7 del D.P.R. n. 59/2013, è rilasciato ai fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quanto altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

Il venir meno delle condizioni sulla base delle quali il presente atto è stato emesso comporta la decadenza della presente documentazione.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge con l'atto stesso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza o Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. Dal ricevimento da parte della ditta della presente Autorizzazione.

Informativa

(Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n°196, i dati personali sopra riportati saranno trattati e diffusi, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata).

Di evidenziare che il presente provvedimento ha durata pari ad anni 15 (quindici) a decorrere dalla data del 20/10/2020.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla Provincia di Benevento tramite gli uffici S.U.A.P. del Comune di competenza.

La Provincia di Benevento, avvalendosi anche dell'ARPAC, della Polizia Provinciale e delle altre Istituzioni preposte, provvederà periodicamente alla verifica dei requisiti soggettivi e al rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dal D. L.vo n. 152/06 e s. i. e m., e delle ulteriore normativa di settore vigente in materia;

Disporre inoltre la pubblicazione del presente atto, all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 gg., nel sito istituzionale relativo alla Trasparenza – Provvedimenti – e la sua conservazione nel fascicolo informatico di riferimento.

La Provincia di Benevento si riserva quanto previsto all'art. 5, c. 5, lett a) e b) del D.P.R. n. 59/2013 come previsto nella Determina n. 1090 del 12/06/2020 in copia allegata.

Si precisa che :

- il presente provvedimento è rilasciato con l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nella nota della Regione Campania prot. n. 0262938 del 05/06/2020 contenente il parere ARPAC con prot. n. 27126 del 01/06/2020 e nella nota parere del Comune di Paduli (BN) prot. n. 2889 del 19/05/2020, che costituiscono, allegati alla presente con la più la citata Determina della Provincia di Benevento n. 1090 del 12/06/2020, parte integrante e sostanziale e qui si intende integralmente richiamata nel contenuto prescrittivo;
- per la suddetta Società risulta in istruttoria dal 16/06/2020 (PR MIUG-ingresso-0135419-2020616) il procedimento per il rilascio dell'informativa nella BDNA, pertanto, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 88 del D. L.vo n. 159/2011, si procede in assenza della suddetta informativa avendo acquisito in data 05/03/2020 ad integrazione della pratica n. 123885050153-10122019-1228 l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 89 del medesimo D. L.vo n. 159/2011, sotto condizione risolutiva e a pena di revoca del presente titolo in caso di successiva informativa interdittiva;

Il Presente provvedimento sarà inviato, per eventuali controlli, al Corpo di Polizia Provinciale ed è rilasciato, fermi restanti i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organi, nonché altre disposizioni legislative o regolamenti comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi.



Settore Tecnico

Allegati :

1)-Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – Determina n° 1090 del 12/06/2020 del Settore Tecnico Servizio Gestione integrata risorse idriche – Ecologia della provincia di BENEVENTO e relativi allegati in essa richiamati. Trasmettere il presente atto agli Enti Interessati, Provincia di Benevento, ARPAC, ASL Benevento, Giunta Regionale della Campania (UOD 50.17.06), al legale rappresentante della società, al Sindaco, al Comando Carabinieri Forestali di Benevento e al Polizia Municipale del Comune di Paduli ad ognuno per conoscenza e per quanto di propria competenza.

Si dispone che copia della presente venga pubblicata sul sito web del Comune di Paduli (BN) sez. Amministrazione Trasparente pagina “informazioni ambientali” rilascio provvedimenti A.U.A..


Si da atto che al presente documento è associata marca da bollo di € 16,00 n. id. 01180511421107 emessa in data 13/01/2020 ed annullata in data 16/10/2020.

Paduli, li 20/10/2020



IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.
Dott.ssa Maria Luisa Volpe







PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO: GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE – ECOLOGIA



SPETT. S.U.A.P.
DEL COMUNE DI:
PADULI, BN
suap.paduli@pec.estsannio.it



OGGETTO: Procedura A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13-03-2013 e ss.mm.ii.
Trasmissione della Determinazione dirigenziale n. 1090 del 12/06/2020
DITTA REGAS S.R.L.

A conclusione dell'endoprocedimento di adozione A.U.A., si trasmette, in allegato alla presente, la determinazione dirigenziale in oggetto indicata, da recepire nel provvedimento autorizzativo finale di competenza di codesto S.U.A.P.

In attesa del provvedimento finale di chiusura del procedimento, distintamente si saluta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
Arch. Raffaele Rabuano



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE - ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 1080 DEL 12/6/2020

OGGETTO: Adozione A.U.A., D.P.R. n.59 del 13.03.2013, a favore della ditta REGAS S.R.L. - C.da Saglieta Zona Industriale Ponte Valentino snc, Paduli (BN) - Amministratore Unico - Jamoletti Francesco CF: JMLFNC64R05L400V - Area di deposito per lo stoccaggio di gas odorizzanti per l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV sez. II della Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art.269 D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Comunicazione relativa all'impatto acustico L.447/95.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il S.U.A.P. del Comune di Paduli (BN) in data 15.01.2020, acquisita al prot. n.985, ha trasmesso, tramite pec, la documentazione e relativi allegati inerente l'oggetto, della ditta "REGAS S.R.L.", C.da Saglieta Zona Industriale Ponte Valentino snc (fig.n.48 p.lla n.576), Paduli (BN) - Amministratore Unico Jamoletti Francesco CF: JMLFNC64R05L400V - Area di deposito per lo stoccaggio di gas odorizzanti, per l'adozione dell'A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) DPR 13 marzo 2013, n. 59, relativa all'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art.269 D.Lgs 152/06 e alla Comunicazione relativa all'impatto acustico L.447/95;
- le integrazioni richieste, sono state acquisite con nota assunta al protocollo il 15/01/2020 al n. prot. n. 9856, con la quale, fra l'altro, venivano trasmesse tutte le dichiarazioni necessarie per l'AUA;
- con nota prot. n. 10202 del 27.04.2020, acquisita la documentazione integrativa (prot. n. 9856 del 15.01.2020, nell'impossibilità di convocare la Conferenza a causa dell'emergenza COVID-19, è stato chiesto agli Enti competenti interessati il parere, al fine di chiudere l'endoprocedimento di competenza;
- la Ditta REGAS Srl in data 19.05.2020, con nota acquisita al prot. n. 11677, ha fornito chiarimenti richiesti inviando, anche, la scrittura privata con l'ASI per la disciplina dei rapporti relativi ai servizi di fognatura, depurazione ed acqua;
- le comunicazioni e i relativi allegati sono stati oggetto di una verifica documentale come prescritto dalla normativa vigente da parte del competente S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive) di Paduli (BN), al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa vigente in materia;
- gli enti interessati, Regione Campania e Comune di Paduli (BN) hanno rilasciato i rispettivi pareri favorevoli.

Dato atto che:

- la presente AUA sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR n. 59/2013 per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al DPR 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'AUA confluirà nel provvedimento conclusivo rilasciato dal S.U.A.P., essa non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al



S.U.A.P. del comune di Paduli (BN), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 commi 1 e dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, previa conferma del possesso dei titoli e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;

- lo stesso S.U.A.P. dovrà prima verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, come richiesto nelle relazioni tecniche e negli atti che vengono conservate nel fascicolo digitale presso l'ufficio AUA della Provincia di Benevento;

Ritenuto

- di dover adottare, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 (art. 3 comma 1 e art. 4 commi 4, 6 e 7) l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "REGAS S.R.L." - Area di deposito per lo stoccaggio di gas odorizzanti - C.da Saglieta Zona Industriale Ponte Valentino snc (fg. n. 48 p.lla 576) Paduli (BN) - Amministratore Unico Jamoletti Francesco CF: JMLFNC64R05L400V, in sostituzione dei seguenti titoli di cui all'art.3 comma 1 per l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura - di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art.269 D.Lgs 152/06 e Comunicazione relativa all'impatto acustico L.447/95

Visti:

- la Legge n.241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.59 del 13.03.2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- la L.R: n. 4 del 15.03.2011;
- la L. 26 10.1995 n. 447/1995 e DPR n.227/2011;
- Delibera di G.R. della Campania n. 168 del 26.04.2016 (linee guida AUA);
- il Decreto Dirigenziale n. 65 del 20.01.2020, a firma del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia con la quale, tra l'altro, al sottoscritto veniva confermativa la Responsabilità della Posizione Organizzativa del Servizio "Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia" già attribuita con D.D.2645 del 11.11.2019.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) di adottare, ai sensi del D.P.R. n.59 del 13.03.2013, il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), finalizzato alla "Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui al capof del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 s.m.i., alla Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art.269 D.Lgs 152/06 ed alla Comunicazione relativa all'impatto acustico L.447/95, a favore della ditta REGAS S.R.L., C.da Saglieta Zona Industriale Ponte Valentino snc Paduli (BN) - Amministratore Unico Jamoletti Francesco Cf JMLFNC64R05L400V per l'area di deposito per lo stoccaggio di gas odorizzanti;
- 2) di precisare che il presente provvedimento è rilasciato con l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nella nota della Regione Campania prot. n.0262938 del 05.06.2020 contenente il parere ARPAC con prot. n. 27126 del 01.06.2020 e nella nota/ parere del Comune di Paduli (BN) prot. n.2 889 del 26.05.2020, nonché dei chiarimenti contenuti nella nota della ditta acquisita al prot.11677 del 19.05.2020, che costituiscono, allegati alla presente, parte integrante e sostanziale e qui si intende integralmente richiamata nel contenuto prescrittivo;
- 3) di prescrivere che, nell'esercizio dell'attività, si dovrà:
 - rispettare il ciclo produttivo rappresentato in atti e approvato nel gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore, con l'adozione dei più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale al fine di evitare qualsivoglia forma di inquinamento;
- 4) di precisare altresì che:
 - a) il presente atto dovrà essere recepito nel provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare a cura del S.U.A.P. del Comune di Paduli (BN), che ne curerà la notifica alla suddetta

ditta REGAS S.R.L., dandone contestuale comunicazione alla Provincia di Benevento e alla Regione Campania UOD 501706 di Benevento ed al Comune;

- b) *il presente provvedimento non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del S.U.A.P.*, pertanto, il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. 59/2013, al S.U.A.P. del Comune per il rilascio del titolo abilitativo alla ditta REGAS SRL, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- c) il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, potrà essere rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, *fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie*;
- d) il S.U.A.P., prima di rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà aver acquisito la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i., nonché verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto c) precedente, i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, ect.);
- e) il provvedimento rilasciato dal S.U.A.P. dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, alla Provincia, alla Regione Campania, al Comune, alla Regione Campania UOD 15;
- f) la provincia di Benevento si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettera a) e b) del D.P.R. 59/2013;
- 6) **di evidenziare** che il presente provvedimento ha durata pari ad **anni 15 (quindici)** a decorrere dalla data di emissione del suddetto provvedimento finale di A.U.A. da parte del S.U.A.P.;
- 7) **di evidenziare**, altresì, che la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla Provincia di Benevento tramite gli uffici del S.U.A.P. del Comune di Paduli (BN);
- 8) **di stabilire** che la Provincia di Benevento, avvalendosi anche dell'ARPAC, della Polizia Provinciale e delle altre Istituzioni preposte, provvederà periodicamente alla verifica dei requisiti soggettivi e al rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., e dalla ulteriore normativa di settore vigente in materia;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento non prevede impegni economici da parte della Provincia.

Il presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalle legge 190/2012 (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 (Trasparenza), viene trasmesso al Servizio Appalti per la pubblicazione del provvedimento (senza gli allegati) sul sito dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà inviato, per eventuali controlli, al Corpo di Polizia Provinciale ed è rilasciato, fermi restanti i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi.


Allegati:

- 1) nota Regione Campania prot n. 0262938 del 05.06.2020;
- 2) nota Comune di Paduli prot.2889 del 26.05.2020;
- 3) nota Ditta REGAS Srl prot.11677 del 19.05.2020.

Benevento, 11.06.2020


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

Arch. Raffaele Rabuano



IL DIRIGENTE

Ing. Angelo Giordano



ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap _____ Progr. N. _____

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151 comma 4, DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO
(Dott. Serafino De Bellis)



HLW

regas

Spett.le Provincia di Benevento
Settore Tecnico
Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia
A mezzo portale SUAP
p.c. Comune di Paduli - Sede
E.I.C. Calore Irpino Sede Distrettuale di Avellino

Rif: richiesta parere enti protocollo provincia di Benevento n. 10202.27-04-2020

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale DPR 13.03.2013 n.59 - ditta Regas Srl - sede operativa C.da Saglieta Z.I. ASI PADULI (BN) - Deposito Gas Odorizzanti - Chiarimenti

Il sottoscritto Jamoletti Francesco nato a Treviglio (BG) il 05/10/1964, residente a Brignano Gera d'Adda (BG) via Borgoratto n 7, codice fiscale JMLFNC64R05L400V documento d'identità n° CA16991EO rilasciato dal Comune di Brignano Gera d'Adda (BG) in data 15/07/2019, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Regas Srl, partita IVA 12385050153, avente sede in Milano (MI) Viale Lunigiana n 5, PEC: regasbg@pec.regas-italia.com ,

con riferimento alla richiesta di pareri agli enti predisposta dalla Provincia di Benevento in seno al procedimento di A.U.A. da rendersi ai sensi del D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59,

CHIARISCE

- che la società Regas Srl per l'impianto di Paduli (BN) localizzato in c.da Saglieta snc nella zona industriale ASI Ponte Valentino di Benevento, ha già sottoscritto in data 21/2/2020 con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento (ASI), specifico contratto riferito alla gestione delle acque reflue e delle acque di prima pioggia /di cui si allega copia

- che pertanto la richiesta del parere di competenza all'autorità d'ambito E.I.C. Calore Irpino risulta non necessaria, ad avviso dello scrivente, in quanto il dipartimento tecnico dell'ASI ha già espresso parere per l'allaccio alla rete fognaria consortile ed in conseguenza del quale è stato sottoscritto il contratto tra le parti.

Si chiede con la presente di prendere atto della documentazione allegata.

Milano

Firma

(documento firmato digitalmente)

Head Office

Via dell'Indominato, 10
24053 Brignano Gera d'Adda (BG)
T: (+39) 0363 315367
regas@regasenergy.com

Factory

Via Lago Maggiore, 7
36040 Monticello Di Fara - Sarago (VI)
T: (+39) 0444 821499
regas@regasenergy.com

Registered Office

Viale Lunigiana, 5
20125 Milano (MI)
T: (+39) 0363 315367
regas@regasenergy.com

Regas S.r.l. a Socio Unico - VAT no. 12385050153

Milan's Chamber of Commerce reg. no. 12385050153 - Register of Companies no. 1554768 - Shareholders' Equity € 75.000,00



H

Comune di Paduli

Provincia di Benevento

SETTORE TECNICO

V.le Libertà, 6
Tel. 0874 720019
Fax. 0874 720129
E-mail:
ufftecnica@comune.paduli.bn.it

COMUNE DI PADULI
Provincia di Benevento
Prot. 0002839 del 26-05-2020 Ord. n. 12
Copia richiesta a AUA n. 12385050153-10122019-1228
uff. G. VERLINGIERI

Alla Provincia di Benevento
Settore Tecnico
Serv. Gest. Int. Risorse Idriche - Ecologia
Benevento

OGGETTO : Richiesta di AUA (*Autorizzazione Unica Ambientale*) – DPR 13 marzo 2013, n. 59 – ditta REGAS srl con sede legale in Via Lunigiana n. 5 – 20125 MILANO – e sede operativa in C.da Sagieta Z.I. ASI – Paduli (BN) – Deposito di gas odorizzanti. Rilascio parere.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- VISTA la nota inviata dalla Provincia di Benevento, prot. n. 0010202 del 27/04/2020, relativa alla richiesta di cui all'oggetto;
- VISTA la richiesta A.U.A. presentata dalla Ditta REGAS srl, pratica n.12385050153-10122019-1228 relativa al rilascio dell' "Autorizzazione Unica Ambientale";
- VISTA la certificazione rilasciata in data 15/01/2020 dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Paduli, allegata alla richiesta A.U.A. di che trattasi e trasmessa alla Provincia di Benevento, relativa alla certificazione edilizia ed urbanistica della struttura di proprietà della Ditta REGAS srl sede in loc. Sagieta – zona ASI – Paduli (BN);
- VISTA l'attestazione rilasciata in data 15/01/2020 dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Paduli, allegata alla richiesta A.U.A. di che trattasi e trasmessa alla Provincia di Benevento, relativa all'attestazione di zonizzazione acustica della struttura di proprietà della Ditta REGAS srl sede in loc. Sagieta – zona ASI – Paduli (BN);
- Per quanto innanzi

ESPRIME

Parere favorevole al rilascio dell'A.U.A., di cui in oggetto, nei limiti e per quanto di proprie competenze.

Paduli, li 26/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mario Lucio Verlingieri



Handwritten signature and initials

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0262938 05/06/2020 08,39

Nota 501705 Autorizzazioni ambientali u. r.

Data AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO

Classifica 5 1 14 Fascicolo 2 del 2020



REGIONE CAMPANIA

Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti
Autorizzazioni autorizzazioni ambientali

U.O.D. 50. 17. 06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
BENEVENTO

Alla Provincia di
Benevento

Oggetto: D.lgs 152/06 – e DPR59/13- Autorizzazione unica ambientale.
Ditta REGAS srl -c/da Saglieta Zona ASI ponte Valentino-Paduli(BN)
Parere emissioni in atmosfera.

In data 16.01.2020, acquisita in pari data al prot. 28838, è pervenuta dal SCAP di Paduli istanza di AUA presentata dalla ditta REGAS srl.

In data 1.06.2020, è stato acquisito al prot. 257129, il parere favorevole con prescrizioni dell'ARPAC prot.27126 del 01.06.2020, relativo alle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività di "deposito di gas odorizzanti" da ubicarsi in c/da Saglieta -Zona ASI Paduli.

Dall'esame della documentazione allegata e tenuto conto del parere ARPAC prot.27126 del 01.06.2020, si ritiene possa essere espresso parere favorevole per quanto attiene le emissioni in atmosfera prodotte, con le seguenti prescrizioni:

- * rispettare le prescrizioni espresse dall'ARPAC con nota prot.27126 del 01.06.2020 che, allegata al presente parere, ne è parte integrante;
- * rispettare quanto stabilito dall'art.269 comma 5 del D.lgs 152/06 ed in particolare:
 - comunicare almeno 15gg prima la data di messa in esercizio degli impianti;
 - la messa a regime degli impianti deve avvenire entro 60gg dalla data di messa in esercizio(salvo motivata richiesta di proroga);
 - effettuare in un periodo continuativo di 10 gg di marcia controllata decorrenti dalla data di messa a regime,una misurazione delle emissioni prodotte;
 - trasmettere le risultanze delle suddette misurazioni,nei 30gg successivi, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento, all' ARPAC di Benevento e al Comune di Paduli;
 - le misurazioni valutazioni periodiche (autocontrollo) delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate ogni **due anni**. Le relative risultanze dovranno essere trasmesse, nei 30gg successivi, alla Regione Campania UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento, all' ARPAC di Benevento, e al Comune di Paduli;
- * rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato.

Il Responsabile Procedimento

Grazia Rosella



Il Dirigente
Giampaolo Parente

piazza E.Gramazio,1 82100 Benevento Tel. 0824 364237 -- fax 0824 364234
PEC: uod.501706@pec.regione.campania.it



D. D. Roselli
+

Spett.le Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali di Benevento
P.zza Attrezzata Santa Colomba
82100 Benevento (BN)
uod.501706@pec.regione.campania.it

OGGETTO: parere AUA Ditta REGAS SRL – Comune di Paduli (BN)

In riferimento all'oggetto si trasmette il parere redatto dall'Area Territoriale.

Cordiali Saluti.

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elina Antonia BARRICELLA

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0257129 01/06/2020 13,17

UFF. ARPAC BENEVENTO

Rev. 501706 Autorizzazioni ambientali U/O

Classifica S 1 14 Fascicolo 2 del 2020



Handwritten mark



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Entità di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 50143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638



Oggetto: ditta "REGAS S.R.L." (P.I. 12385050153) Progetto per la costruzione e l'esercizio di un deposito di gas odorizzanti - C. Saglieta, Zona ASI Ponte Valentino - Comune di Paduli (BN).

Art. 269, parte quinta, D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. - Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera.

Parere tecnico per rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi della Delibera di G.R.C. n° 168 del 26.4.16, del D.P.R. n° 59/13 e D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. - Parte quinta.

Premesso che

- benché nella relazione generale dell'intervento è riportato che l'impianto di abbattimento degli effluenti verrà realizzato e progettato per la limitazione della diffusione dell'agente odorizzante e non per il contenimento delle emissioni di un processo in continuo e/o discontinuo di produzione e, pertanto, il suddetto impianto non sarà in funzione in maniera continua, ma si attiverà solo ed esclusivamente nel caso in cui i sensori di rilevamento, posti nelle sale di intustamento, rileveranno una concentrazione di gas pari al 50% del L.I.E. (limite inferiore di esplosività), l'art. 272, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. prevede che le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro sono soggette al titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) della parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista

- la nota di richiesta di parere di competenza, inviata dalla Regione Campania - U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, Prot. n° 2020.74914 del 5.2.20, acquisita con prot. n° ARPA Campania n° 7410/2020 del 5.2.20;

esaminata

- la documentazione trasmessa, in cui si descrivono il progetto, le tecnologie utilizzate per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, la qualità e quantità delle emissioni prodotte, limitatamente agli specifici competenti aspetti di pressione antropica responsabili di eventuali inquinamenti sulla matrice aria, si esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione;
2. adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse;
3. prevedere per l'emissione E1 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (COV), il rispetto del relativo limite di emissione e l'utilizzo dei relativi metodi di prelievo e analisi.

1/3

Dip. BN - U.O.C. Area Territoriale - U.O. Aria e Agenti Fisici. PEC: ARPA@pec.arpacampania.it - Tel. 0824/320235.
Parere AUA ditta REGAS SRL (P.I. 12385050153) - Comune di Paduli (BN).



ARPA Campania - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/93
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianteo - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli
tel. 0312326111 - fax 0312326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638



Punto di emissione E1 – Aspirazione aria proveniente dai locali di stoccaggio, locali di infustamento e dal box di manipolazione e travaso del composto odorizzante costituito da TMB (Terzbutilmercaptano) e THT (tetraidrotiofene).			
Parametri	Valore limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimento normativo	Metodi di prelievo e analisi
COV	Classe dalla I alla V, punto 4 (Tab. D) parte II, all. 2, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.		UNI EN 13649:2015
Indicare nei certificati analitici la tipologia di COV (Composti Organici Volatili) determinati e la classe di appartenenza. Si ricorda che al fine del rispetto del limite di emissione è necessario considerare i criteri stabiliti al punto 4 (Tabella D) parte II allegato I, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., sia nel caso di presenza di più sostanze della stessa classe che nel caso di presenza di più sostanze di classe diverse.			

4. relativamente all'impianto di abbattimento dei COV, costituito da un doppio strato filtran e (Miscela di allumina attiva impregnata con permanganato di potassio - KMnO₄ e carbone attivo) effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la sua funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso;
5. effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime rispettando le indicazioni riportate nelle relative schede di sicurezza;
6. ogni modifica al ciclo produttivo dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente;
7. rispettare i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio;
8. adottare un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sull'impianto di abbattimento delle emissioni (Registrazione delle caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.9. allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni;
9. posizionare correttamente il tronchetto di prelievo del camino E1, rispettando le norme tecniche di riferimento, e renderlo facilmente accessibile al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
10. apporre sul suddetto camino, in prossimità del tronchetto di prelievo, un etichetta inamovibile riportante la denominazione del punto di emissione e il diametro del condotto;
11. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco del camino deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o





strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici mense ecc) i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

12. i metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alla norma tecnica sopra menzionata, relativamente alla determinazione della temperatura, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013;
13. effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate con frequenza biennale, comunicando preventivamente l'orario, le date di inizio e termine delle operazioni di prelievo e trasmettere le relative risultanze analitiche all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPAC di Benevento.

Si trasmette alla Regione Campania - U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, per quanto di competenza.

Benevento, li 29 maggio 2020

Il Tecnico Istruttore
CTP Dr. Leticio FURNO

Il Dirigente ad interim
Resp.º dell'U.O. Ana e Agenti Fisici
Dr. Vincenzo DE GENNARO AQUINO

Il Dirigente Resp.º dell'U.O.C. Area Territoriale
Dr. Vittorio DI RUOCCO

VDR/VDGA/lf

3/3

Dip. BN - U.O.C. Area Territoriale - U.O. Ana e Agenti Fisici. PEC: arpac@pec.arpacampania.it - Tel. 0824/320235.
Parere AUA ditta REGAS SRL (P.I. 12395050153) - Comune di Paduli (BN).



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530538

Scrittura Privata

per la disciplina dei rapporti relativi ai servizi di fognatura, depurazione ed acqua.

Tra

1) la Multiservice Asi Srl, con sede in Benevento alla loc.tà Ponte Valentino - CF 01339810622 - in persona del legale rappresentante e amministratore unico dott. Giuseppe Rillo (di seguito anche solo Gestore o Concessionario);

E

2) REGAS SRL- con sede in Loc. Ponte Valentino - 82100 (BN) - CF 12385050153- sede legale via LUNIGIANA N.5 in persona del legale rappresentante JAMOLETTI FRANCESCO- (di seguito anche solo Azienda);

premessso

- che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento (di seguito anche solo Consorzio Asi o Concedente), in quanto titolare delle reti fognarie (bianche e nere), dell'impianto di depurazione nonché delle reti diriche (potabile ed industriale) ha affidato in concessione alla Multiservice Asi Srl la gestione delle predette infrastrutture per l'erogazione dei servizi c.d. a domanda individuale;
- che lo stesso Consorzio Asi ha adottato sia il sistema tariffario, sia uno specifico Regolamento per i servizi di cui innanzi;
- che, pertanto, la Multiservice Asi Srl si costituisce nella presente scrittura ad ogni buon fine di legge, essendo incaricata di costituire, per conto del Consorzio Asi, i rapporti con le Aziende inerenti alla gestione dei servizi a domanda individuale ed essendo in particolare legittimata alla emissione delle relative fatture e riscossione dei relativi importi anche in sede coattiva da inadempimento;
- che REGAS SRL è azienda insediata nell'agglomerato industriale di Ponte



Valentino;

- che le parti dichiarano espressamente di ben conoscere e così approvare i citati "Regolamento" ed il "Sistema tariffario", atti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura insieme alla Scheda di rilevazione;
- che l'Azienda ha prodotto la documentazione
- che è necessario, pertanto, provvedere alla regolazione dei rapporti tra Multiservice Asi Srl e l'Azienda.

tanto premesso, si conviene quanto segue.

1. La premessa è parte integrante della presente e vale patto.
2. Oggetto della presente scrittura è il rapporto tra Multiservice Asi Srl e Azienda in materia di erogazione di servizi individuali, nell'agglomerato industriale di Ponte Valentino.
3. I servizi individuali erogati hanno le seguenti specifiche tecniche/amministrative.

Fognatura e Depurazione

Ai fini dell'immissione degli scarichi nella rete fognaria nera, l'Azienda dichiara formalmente che la caratterizzazione ricorrente del proprio scarico è quella riportata in allegato al presente contratto, fatto salvo eventuali limiti diversi che fossero imposti dalle autorità preposte.

Nel mentre l'Azienda si impegna a mantenere costante la suddetta caratterizzazione, la Multiservice Asi Srl provvederà ad effettuare un controllo periodico, comunicandone l'esito all'Azienda, anche ai fini di applicazione dei prezzi,

Le spese per i controlli, saranno addebitate all'Azienda come da "Sistema tariffario".

Eventuali controlli supplementari, occorrenti a caratterizzare lo scarico in contraddittorio, saranno anch'essi addebitati all'Azienda.

Acqua

Al momento, la gestione della rete idrica potabile, è assicurata dalla Gesesa Spa, che si è costituita nei rispettivi contratti di fornitura e che emette fattura direttamente all'Azienda. Laddove, il Consorzio Asi dovesse rivedere il rapporto con la Gesesa Spa ed, eventualmente, anche assumerne la titolarità del servizio, subentrerà per il tramite della Multiservice Asi Srl nel rapporto con le aziende; parimenti nel caso in cui il Consorzio Asi dovesse attivare la rete idrica industriale.

Segnaletica Verticale

In attesa di determinazioni in materia da parte del Consorzio Asi, la materia è rinviata. In caso di adozione di direttive volte ad evitare l'affissione di frecce segnaletiche in maniera arbitraria ed indiscriminata, mediante l'adozione di uno Schema di Impianto della Segnaletica, l'Azienda si impegna sin da ora a conformarsi alle direttive sulla materia.

4. Nella disciplina del rapporto intervengono i seguenti Atti:

✓ Regolamento di Servizi

✓ Sistema tariffario.

5. I rapporti di cui alla presente scrittura hanno decorrenza dal ___01/04/2020___ per la durata di anni 4 (quattro) e vengono, quindi, a scadere il ___01/01/2024___

6. Detti rapporti devono considerarsi, ad ogni effetto di legge, intrattenuti direttamente tra l'Azienda e il Gestore.


7. Il corrispettivo per ciascuno dei servizi resi deve essere corrisposto mensilmente (o trimestralmente in caso di regime dei minimi) sulla base di conforme fattura emessa dalla Multiservice Asi Srl; Per quanto concerne il servizio di fognatura e depurazione; la fatturazione mensile potrà essere



effettuata o sulla base dei valori effettivamente rilevati o sulla base dei valori medi desumibili dai precedenti sei mesi e successivamente congruato alla prima misurazione effettiva.

8. Le tariffe del servizio di fognatura e depurazione, anche in ragione della specificità dell'impianto (p. es.: smaltimento fanghi, emnergia elettrica, ecc.), sono applicate come da "Sistema tariffario" allegato. La Multiservice Asi Srl si riserva, su conforme disposizione del Concedente, il diritto di apportare motivate variazioni alle tariffe anche in vigenza di contratto.
9. A fronte della fattura, l'Azienda emette bonifico bancario alla Multiservice Asi Srl con scadenza a 60 gg. sul conto corrente intestato a Multiservice Asi Srl presso UBI BANCA sul seguente IBAN: IT03S0311115001000000001842.
10. In caso di ritardato pagamento, saranno applicati i relativi interessi di mora, calcolati secondo le norme vigenti in materia di transazioni commerciali, e addebitati nella prima fattura successiva.
11. In caso di omesso pagamento nei termini di due fatture consecutive, il Gestore, ai sensi dell'art. 1565 Codice Civile, può sospendere la fornitura, previa comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata (pec) raccomandata con diffida e messa in mora con indicazione del termine ultimo per procedere all'esatto adempimento. All'Azienda saranno, in tal caso, addebitate le spese di sospensione e di riattivazione. La sospensione della fornitura dei servizi può essere effettuata anche nel caso di inadempienze parziali o relative a forniture diverse effettuate alla medesima Azienda.
12. La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dal Gestore per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti

Handwritten signature



sull' impianto di depurazione, ampliamento, miglioramento e per motivi di sicurezza.

Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Gestore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

13. Per tutte le comunicazioni e le notificazioni che si dovessero rendere necessarie ai fini dell'esecuzione della presente scrittura o comunque in conseguenza di essa, l'Azienda elegge il proprio domicilio in Benevento, località Ponte Valentino presso lo stabilimento di proprietà. L'Azienda autorizza, altresì, il Gestore a provvedere alle comunicazioni di servizio inerenti tutte le prestazioni e problematiche derivanti dalle forniture di cui alla presente scrittura, mediante mera comunicazione via email da inviarsi al seguente indirizzo espressamente indicato dall'Azienda: regasvi@pec.regas-italia.com;

14. L'Azienda indica quale responsabile dello scarico il sig. Jamoletti Francesco il quale potrà compiere e ricevere, in nome e per conto dell'Azienda, ogni atto relativo all'esecuzione della presente scrittura.

15. Per quant'altro non espressamente previsto nella presente scrittura, si rinvia al suddetto Regolamento.

Benevento, li 20/2/2020

Letto confermato e sottoscritto

L'Azienda

Il Gestore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cc. l'Azienda approva specificamente



gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 che dichiara di ben conoscere ed accettare riconoscendo che senza l'approvazione degli stessi non si sarebbe giunti alla sottoscrizione della presente scrittura.

Letto confermato e sottoscritto

L'Azienda

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., l'Azienda acconsente al trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità connesse all'esecuzione della suesesa scrittura.

Letto confermato e sottoscritto

L'Azienda



HLW

Da "arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it"
<arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it>
A "uod.501706@pec.regione.campania.it" <uod.501706@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 1 giugno 2020 - 10:58

Prot.N.0027126/2020 - PARERE AUA DITTA REGAS SRL - COMUNE DI PADULI (BN).

Allegato(i)

Tx. PARERE AUA DITTA REGAS DE GENNARO.odt (347 Kb)
Parere AUA_REGAS SRL Paduli.pdf.p7m (213 Kb)
Copia con segnature Prot.N.0027126-2020.pdf (236 Kb)