COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 3 RISORSE IDRICHE E AMBIENTE

Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche - Ecologia

DETERMINAZIONE N. 1637 DEL 05/08/2025

OGGETTO: PRATICA SUAP n. 01169250626-20092024-1629. Adozione A.U.A. ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 in favore della ditta SANNIOMEDICA SRL (P. IVA 01169250626) per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Deliberazione Presidenziale n. 203 del 10.07.2025: "*Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA";*
- il Decreto Presidenziale n. 133 del 15.07.2025 con il quale è stato conferito all'arch. Giuseppe D'Angelo l'incarico dirigenziale del *SETTORE 3 – RISORSE IDRICHE E AMBIENTE* fino alla scadenza del mandato presidenziale*;*
- la Determinazione Dirigenziale n.1578 del 26/07/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Gestione Integrata Risorse Idriche – Ecologia, alla dipendente ing. Rispoli Stefania, Funzionario Specialista in attività tecniche, ai sensi dell'art.3 del Disciplinare approvato con D.P. n.174 del 15/06/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 30/06/2025 con la quale è stato prorogato al 31/07/2026 l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio "Gestione integrata risorse idriche - Ecologia" del SETTORE RISORSE IDRICHE E AMBIENTE alla dipendente ing. Rispoli Stefania, Funzionario Specialista in attività tecniche, ingegnere;
- il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e s.m.i.;
- il D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n.59 del 13/03/2013 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. della Campania n. 25 del 18/01/2022 (*Guida Operativa Procedura di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale A.U.A.*)

PREMESSO CHE:

- in data 15/10/2024 è stata acquisita al protocollo n. 26002 di questo Ente la documentazione trasmessa dal SUAP di Telese Terme (BN) relativa all'istanza di rilascio A.U.A. presentata dalla ditta SANNIOMEDICA SRL (P. IVA 01169250626) con sede legale a Telese Terme (BN) in via Giulio Cesare n. 2 in riferimento *all'attività ambulatoriale di dialisi* sita in via Scafa snc nel comune di Telese Terme (BN) (Fg. 9 p.lla 1597 sub 1-2) per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 (art. 3 c.1 lett. a) DPR 59/2013);
- con nota prot. n. 26537 del 21/10/2024 sono stati richieste integrazioni;
- il SUAP con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 27134 del 28/10/2024 ha trasmesso le integrazioni dovute;
- l'Ente Idrico Campano (EIC) con note acquisite al protocollo dell'Ente n. 27284 del 29/10/2024 e n. 32726 del 30/12/2024 ha richiesto integrazioni;
- il SUAP con note acquisite al protocollo dell'Ente n. 28522 del 12/11/2024, n. 3426 del 06/02/2025, n. 11183 del 30/04/2025 e n. 14989 del 10/06/2025 ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta;
- le comunicazioni ed i relativi allegati sono stati oggetto di verifica documentale, da parte del competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Telese Terme (BN), al fine di accertare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa vigente, cui compete, tra l'altro, la richiesta dell'informativa antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 19103 del 01/08/2025, acquisita in pari data al protocollo di questo ente n. 19631, l'Ente Idrico Campano (EIC) ha espresso parere favorevole allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;

DATO ATTO CHE:

- la presente AUA sostituisce precipuamente i predetti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR n. 59/2013 per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
- l'autorizzazione unica ambientale, di cui al DPR 59/2013, non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
- l'AUA confluirà nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP di Telese Terme (BN), essa non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 e dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, previa conferma del possesso dei titoli e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;
- lo stesso SUAP dovrà inoltre verificare la necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, come richiesto nelle relazioni tecniche e negli atti che vengono conservate nel fascicolo digitale presso l'ufficio AUA della Provincia di Benevento;
- non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

VISTA la relazione istruttoria a firma dell'istruttore e del Responsabile del Servizio con la quale si propone l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta SANNIOMEDICA SRL (P. IVA 01169250626) per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06;

RITENUTO

- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000;
- di dover disporre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta SANNIOMEDICA SRL (P. IVA 01169250626) con sede legale a Telese Terme (BN) in via Giulio Cesare n. 2, in riferimento *all'attività ambulatoriale di dialisi* sita in via Scafa snc nel comune di Telese Terme (BN) (Fg. 9 p.lla 1597 sub 1-2), per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) **di ADOTTARE** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi D.P.R. n. 59/2013, in favore della ditta SANNIOMEDICA SRL (P. IVA 01169250626) con sede legale a Telese Terme (BN) in via Giulio Cesare n. 2, in riferimento *all'attività ambulatoriale di dialisi* sita in via Scafa snc nel comune di Telese Terme (BN) (Fg. 9 p.lla 1597 sub 1-2) per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06;
2) **di DARE ATTO che** il presente provvedimento è rilasciato con l'obbligo di rispettare le prescrizioni riportate nel parere allo scarico in pubblica fognatura rilasciato dall'Ente Idrico Campano (EIC) prot. n. 19103 del 01/08/2025, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e qui si intende integralmente richiamato;
3) **di PRECISARE, altresì, che:**
   - in relazione all'**autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura**:
     - le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura competono al Ente Gestore così come previsto dall'articolo 28 del *Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura* dell'EIC;
     - la Ditta è tenuta ad effettuare un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi con cadenza minima quadrimestrale, così come previsto dall'art 29 del Regolamento soprarichiamato, e a conservare presso la sede operativa tutta la certificazione attestante detta attività di autocontrollo;
     - le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e prescrizioni

competono all'Ente Idrico Campano quale autorità ordinariamente competente al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, così come previsto nella *Parte IX "Regime sanzionatorio ed accertamento degli illeciti amministrativi"* del *Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura* dell'EIC;

- qualora quest'ultimo ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Provincia di Benevento;

4) **di PRESCRIVERE alla ditta SANNIOMEDICA SRL (P. IVA 01169250626)** nell'esercizio dell'attività:

- il rispetto di tutto quanto previsto nella documentazione tramessa e gestire l'attività nel pieno rispetto della normativa ambientale di settore, il D.lgs. 152/06 e relativi allegati, nonché le loro successive modifiche ed integrazioni, con l'adozione di tutti gli accorgimenti utili a garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale finalizzato ad evitare qualsiasi forma di inquinamento;
- di comunicare preventivamente alla Provincia di Benevento, per il tramite del SUAP comunale, eventuali modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione trasmessa;

5) **di DARE ATTO, altresì, che**:

- il presente atto dovrà essere recepito nel provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare alla ditta SANNIOMEDICA SRL (P. IVA 01169250626), dandone contestuale comunicazione alla Provincia di Benevento e all'EIC – Ente Idrico Campano;
- **il presente provvedimento non è titolo abilitativo, ma produrrà effetti solo con il rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP**;
- il presente provvedimento, sarà trasmesso, telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 4 del citato D.P.R. 59/2013, al SUAP del Comune di Telese Terme (BN) per il rilascio del titolo abilitativo alla ditta SANNIOMEDICA SRL, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, potrà essere rilasciato dal SUAP, ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dell'inquinamento, ***fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;***
- il SUAP, prima di rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà aver acquisito la certificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011 e s.m.i., nonché verificare l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al precedente punto, i titoli edilizi e urbanistici (la compatibilità urbanistica costituisce presupposto per il legittimo esercizio dell'attività) e i titoli di godimento (proprietà, affitto, etc.);
- il provvedimento rilasciato dal SUAP dovrà essere trasmesso, in modalità telematica, dal Comune alla Provincia, e alle altre autorità coinvolte nel procedimento di cui trattasi;
- per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
- la Provincia di Benevento si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettera a) e b) del D.P.R. 59/2013;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;

6) **di STABILIRE che**
   - il presente provvedimento ha durata pari ad anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di emissione del provvedimento finale di A.U.A. da parte del SUAP;
   - la richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza alla Provincia di Benevento tramite gli uffici del SUAP del comune di Telese Terme (BN);
7) **di STABILIRE, altresì, che** la Provincia di Benevento, avvalendosi anche della Polizia Provinciale e degli altri Organismi preposti, provvederà periodicamente alla verifica dei requisiti soggettivi e al rispetto delle prescrizioni e delle norme tecniche previste dal D.lgs. n.152/06 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa di settore vigente in materia;
8) **di DARE ATTO, altresì, che** non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;
9) **di EVIDENZIARE che** il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate e, pertanto, è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
10) **di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalla legge 190/2012 e s.m.i. (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 (Trasparenza), all'albo Pretorio online dell'Ente e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti dei Dirigenti del sito istituzionale, come disposto dal D.lgs. 33/2013.

Il presente provvedimento è rilasciato, fermi restanti i diritti di terzi, facendo salvi ulteriori visti, autorizzazioni, concessioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Organismi, nonché altre disposizioni legislative o regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto di che trattasi.

Allegati:

- Parere allo scarico in pubblica fognatura rilasciato dall'EIC prot. n. 19103 del 01/08/2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Ing. Stefania Rispoli)

IL DIRIGENTE
f.to (Arch. Giuseppe D'Angelo)